

QUESTION PAPER
Promotion to Gr.B posts against 70% Quota-(AEN) [SHIFT - 1]

Exam Date : 18/05/2025

Time : 03:00 PM - 05:00 PM

Part A

Question 1

Question Id : 881

Theodolite is an equipment used in surveying for _____.

थियोडोलाइट एक उपकरण है जो सर्वेक्षण में _____ उपयोग किया जाता है।

Answer :

- (A) Measurement of distances only / केवल दूरी मापने के लिए
- (B) Measurement of both horizontal and vertical angles / दोनों क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर कोणों को मापने के लिए
- (C) Measurement of horizontal angles only / केवल क्षैतिज कोणों को मापने के लिए
- (D) Measurement of vertical angles only / केवल ऊर्ध्वाधर कोणों को मापने के लिए

Option Id

- 881001
- 881002
- 881003
- 881004

Right Answer :

Measurement of both horizontal and vertical angles / दोनों क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर कोणों को मापने के लिए

Right Option Id : 881002

Question 2

Question Id : 882

The full form of DGPS in the context of surveying is _____.

सर्वेक्षण के संदर्भ में डी.जी.पी.एस. का पूर्ण रूप _____ है।

Answer :

- (A) Direct Global Polar System / डायरेक्ट ग्लोबल पोलर सिस्टम
- (B) Direct General Polar System / डायरेक्ट जनरल पोलर सिस्टम
- (C) Differently Guided Polar System / डिफरेंटली गाइडेड पोलर सिस्टम
- (D) Differential Global Positioning System / डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम

Option Id

- 882001
- 882002
- 882003
- 882004

Right Answer :

Differential Global Positioning System / डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम

Right Option Id : 882004

Question 3

Question Id : 883

Stress of 1 MPa (Mega Pascal) will be equal to _____.

1 एम.पी.ए. (मेगापास्कल) का तनाव _____ के बराबर होगा।

Answer :

- (A) 1 N per Sq.m. / 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर
- (B) 1 kN per Sq.m. / 1 किलो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर
- (C) 1 N per Sq.mm. / 1 न्यूटन प्रति वर्ग मिलीमीटर
- (D) 1 kN per Sq.mm. / 1 किलो न्यूटन प्रति वर्ग मिलीमीटर

Option Id

- 883001
- 883002
- 883003
- 883004

Right Answer :

1 N per Sq.mm. / 1 न्यूटन प्रति वर्ग मिलीमीटर

Right Option Id : 883003

Question 4

Question Id : 884

In a steel section, the compressive and tensile stress are calculated based on _____ respectively.

एक स्टील सेक्शन में, कम्प्रेसिव एवं टेंसाइल स्ट्रेस की गणना क्रमशः _____ पर आधारित होती है।

Answer :

- (A) Net area and Gross area / नेट क्षेत्र और कुल क्षेत्र
- (B) Gross area and Net area / कुल क्षेत्र और नेट क्षेत्र
- (C) Net area in both cases / दोनों मामलों में नेट क्षेत्र

Option Id

- 884001
- 884002
- 884003

Right Answer :

Gross area and Net area / कुल क्षेत्र और नेट क्षेत्र

Right Option Id : 884002**Question 5****Question Id : 885**

If the depth of actual neutral axis in any reinforced concrete beam is less than that of critical neutral axis, then the beam will be _____.

यदि किसी रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम में वास्तविक न्यूट्रल एक्सिस की गहराई क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस की गहराई से कम है, तो वह _____ बीम होगा।

Answer :

- (A) Over-reinforced beam / ओवर-रेनफोर्स्ड बीम
- (B) Under-reinforced beam / अंडर-रेनफोर्स्ड बीम
- (C) Balanced beam / बैलेंस्ड बीम
- (D) None of the given options / दिये गये विकल्पों में से कोई नहीं

Option Id

 885001 885002 885003 885004**Right Answer :**

Under-reinforced beam / अंडर-रेनफोर्स्ड बीम

Right Option Id : 885002**Question 6****Question Id : 886**

As per IRS: Concrete Bridge Code, in normal circumstances where Ordinary Portland Cement is used, the props of formwork for beam spanning up to 6m can be removed _____ days after concreting.

आई.आर.एस: कंक्रीट ब्रिज कोड के अनुसार, सामान्य परिस्थितियों में जहां साधारण पोर्टलैंड सीमेंट का उपयोग किया गया है, 6 मीटर स्पैन तक के बीम के लिए फॉर्मवर्क के प्रॉप्स को कंक्रीटिंग के _____ दिनों बाद हटाया जा सकता है।

Answer :

- (A) 3
- (B) 7
- (C) 14
- (D) 21

Option Id

 886001 886002 886003 886004**Right Answer :**

14

Right Option Id : 886003**Question 7****Question Id : 887**

Preparation of surface of stone, to obtain plain edges or to obtain stones of required size and shape, is known as _____.

समतल किनारों या आवश्यक साइज़ और आकार के पथर प्राप्त करने के लिए, पथर की सतह को तैयार करने को _____ कहा जाता है।

Answer :

- (A) Dressing of stones / पथरों की ड्रेसिंग
- (B) Blasting of stones / पथरों की ब्लास्टिंग
- (C) Seasoning of stones / पथरों की सीजनिंग
- (D) Quarrying of stones / पथरों की क्वेरिंग

Option Id

 887001 887002 887003 887004**Right Answer :**

Dressing of stones / पथरों की ड्रेसिंग

Right Option Id : 887001**Question 8****Question Id : 888**

Le Chatelier's device is used for determining the _____.

ले चेटेलियर उपकरण _____ निर्धारित करने के लिए उपयोग में लिया जाता है।

Answer :

- (A) Tensile strength of Cement / सीमेंट की टेंसाइल शक्ति
- (B) Compressive strength of Cement / सीमेंट की कम्प्रेसिव शक्ति
- (C) Setting time of Cement / सीमेंट का सेटिंग टाइम

Option Id

 888001 888002 888003

Right Answer :

Soundness of Cement / सीमेंट की साउंडनेस

Right Option Id : 888004**Question 9****Question Id : 889**

Which type of Cement is suitable for use in marine structures ?

समुद्री संरचनाओं में उपयोग के लिए किस प्रकार का सीमेंट उपयुक्त है ?

Answer :

- (A) Ordinary Portland Cement / साधारण पोर्टलैंड सीमेंट
- (B) Rapid Hardening Cement / रैपिड हार्डनिंग सीमेंट
- (C) Sulphate Resistant Cement / सल्फेट प्रतिरोधी सीमेंट
- (D) None of the given options / दिये गए विकल्पों में से कोई नहीं

Option Id

- 889001
- 889002
- 889003
- 889004

Right Answer :

Sulphate Resistant Cement / सल्फेट प्रतिरोधी सीमेंट

Right Option Id : 889003**Question 10****Question Id : 890**

Total lateral earth pressure behind any retaining wall is proportional to _____ .

किसी भी रिटेनिंग वॉल के पीछे कुल लेटरल अर्थ प्रेशर _____ के अनुपात में होता है ।

Answer :

- (A) Thickness of retaining wall / रिटेनिंग वॉल की मोटाई
- (B) Square of depth of backfill / बैकफिल की गहराई के वर्ग
- (C) Depth of backfill / बैकफिल की गहराई
- (D) Depth of foundation of retaining wall / रिटेनिंग वॉल की नींव की गहराई

Option Id

- 890001
- 890002
- 890003
- 890004

Right Answer :

Square of depth of backfill / बैकफिल की गहराई के वर्ग

Right Option Id : 890002**Question 11****Question Id : 891**

Which of the following roller is required for rolling the Clay type of soil ?

क्ले प्रकार की मिट्टी को रोल करने के लिए निम्नलिखित में से किस रोलर की आवश्यकता होती है ?

Answer :

- (A) Vibratory Roller / वार्ब्रेट्री रोलर
- (B) Smooth wheel roller / स्मूथ व्हील रोलर
- (C) Sheep Foot Roller / शीप फूट रोलर
- (D) Pneumatic tyre roller / न्यूमेटिक टायर रोलर

Option Id

- 891001
- 891002
- 891003
- 891004

Right Answer :

Sheep Foot Roller / शीप फूट रोलर

Right Option Id : 891003**Question 12****Question Id : 892**

Which of the following is not a type of deep foundation :

निम्नलिखित में से कौन सा गहरे नींव का एक प्रकार नहीं है :

Answer :

- (A) Raft foundation / राफ्ट नींव
- (B) Pile foundation / पाईल नींव
- (C) Well foundation / वेल नींव
- (D) Under reamed piles / अंडर रीम्ड पाइल्स

Option Id

- 892001
- 892002
- 892003
- 892004

Right Answer :

Raft foundation / राफ्ट नींव

Right Option Id : 892001**Question 13****Question Id : 893**

As per Engineering Code, Vertical curves shall be provided at those points of change of grade where the algebraic difference between the grades is equal to or more than _____.

इंजीनियरिंग कोड के अनुसार, ग्रेड परिवर्तन के उन बिंदुओं पर ऊर्ध्वाधर वक्र प्रदान किए जाने चाहिये जहां ग्रेडों के बीच बीजगणितीय अंतर _____ के बराबर या उससे अधिक है।

Answer :

- (A) 3 mm per m / 3 मि.मी. प्रति मी.
- (B) 6 mm per m / 6 मि.मी. प्रति मी.
- (C) 5 mm per m / 5 मि.मी. प्रति मी.
- (D) 4 mm per m / 4 मि.मी. प्रति मी.

Option Id

- 893001
- 893002
- 893003
- 893004

Right Answer :

4 mm per m / 4 मि.मी. प्रति मी.

Right Option Id : 893004**Question 14****Question Id : 894**

As per Engineering Code, which of the following is not a type of estimate for any Railway project :

इंजीनियरिंग कोड के अनुसार, निम्नलिखित में से कौनसा किसी रेलवे परियोजना के लिए प्राक्कलन का एक प्रकार नहीं है :

Answer :

- (A) Financial Estimate / वित्तीय प्राक्कलन
- (B) Detailed Estimate / व्योरेवार प्राक्कलन
- (C) Project Abstract Estimate / परियोजना सारांश प्राक्कलन
- (D) Completion Estimate / समापन प्राक्कलन

Option Id

- 894001
- 894002
- 894003
- 894004

Right Answer :

Financial Estimate / वित्तीय प्राक्कलन

Right Option Id : 894001**Question 15****Question Id : 895**

As per IRPWM, the stipulation regarding level crossing in a section with operation of passenger trains above 130 kmph and upto 160 kmph, is :

आई.आर.पी.डब्ल्यू.एम. के अनुसार, 130 कि.मी.प्र.घं. से अधिक और 160 कि.मी.प्र.घं. तक की गति वाली यात्री ट्रेनों के परिचालन वाले किसी सेवान के लिए, समपार फाटक के संबंध मैं क्या प्रावधान है ?

Answer :

- (A) Only Interlocked Level Crossings / सिर्फ इंटरलॉकड समपार
- (B) Only Manned Level Corssing / सिर्फ मानवयुक्त समपार फाटक
- (C) No Level Crossings / कोई समपार फाटक नहीं
- (D) Very Few Level Crossings / बहुत कम समपार फाटक

Option Id

- 895001
- 895002
- 895003
- 895004

Right Answer :

No Level Crossings / कोई समपार फाटक नहीं

Right Option Id : 895003**Question 16****Question Id : 896**

As per IRPWM, the maximum centre to centre spacing of steel sleepers on bridges, except at cross girder in open web girders, should be _____.

आई.आर.पी.डब्ल्यू.एम. के अनुसार, ओपन वेब गर्डरों में क्रॉस गर्डर को छोड़कर, पुलों पर स्टील स्लीपरों के बीच केंद्र से केंद्र की दूरी अधिकतम _____ होनी चाहिए।

Answer :

- (A) 550 mm / 550 मि.मी.
- (B) 600 mm / 600 मि.मी.
- (C) 650 mm / 650 मि.मी.
- (D) 700 mm / 700 मि.मी.

Option Id

- 896001
- 896002
- 896003
- 896004

Right Answer :
600 mm / 600 मि.मी.

Right Option Id : 896002

Question 17

Question Id : 897

Frequency of inspection of each A.T. Welding team by the SSE/P. Way (in-charge) is at least _____ .

एस.एस.ई.रेलपथ (प्रभारी) द्वारा प्रत्येक ए.टी. वेल्डिंग टीम के निरीक्षण की आवृत्ति कम से कम _____ है।

Answer :

- (A) Once in three months / तीन महीनों में एक बार
- (B) Once in a year / एक वर्ष में एक बार
- (C) Once in a month / एक महीने में एक बार
- (D) Once in six months / छह महीनों में एक बार

Option Id

- 897001
- 897002
- 897003
- 897004

Right Answer :

Once in a month / एक महीने में एक बार

Right Option Id : 897003

Question 18

Question Id : 898

Gas cutting of Rails and making of holes in Rail using gas is _____ .

रेल की गैस कटिंग और गैस का उपयोग करके रेल में छेद बनाना _____ है।

Answer :

- (A) Allowed as normal case / सामान्य मामले के रूप में अनुमति
- (B) Allowed with permission of Sr. DEN / सीनियर डी.ई.एन. की अनुमति से अनुमति
- (C) Allowed with permission of CTE / सी.टी.ई. की अनुमति से अनुमति
- (D) Prohibited / निषिद्ध

Option Id

- 898001
- 898002
- 898003
- 898004

Right Answer :

Prohibited / निषिद्ध

Right Option Id : 898004

Question 19

Question Id : 899

The "Distance Pieces" on platform lines are fixed at an interval of about _____ , to avoid the possibility of infringement of horizontal distance from centre of track to face of platform .

प्लेटफार्म लाइनों पर "डिस्टेंस पीसेज" लगभग _____ के अंतराल पर लगाये जाते हैं, ताकि ट्रैक के केंद्र से प्लेटफार्म के फेस की क्षैतिज दूरी के उल्लंघन की संभावना से बचा जा सके।

Answer :

- (A) 30 m / 30 मी.
- (B) 35 m / 35 मी.
- (C) 40 m / 40 मी.
- (D) 45 m / 45 मी.

Option Id

- 899001
- 899002
- 899003
- 899004

Right Answer :

30 m / 30 मी.

Right Option Id : 899001

Question 20

Question Id : 900

As per IRPWM, the minimum duration of traffic block specified for A.T. Welding of normal rails is _____ minutes .

आई.आर.पी.डब्ल्यू.एम. के अनुसार, सामान्य रेल की ए.टी. वेल्डिंग के लिए निर्दिष्ट यातायात ब्लॉक की न्यूनतम अवधि _____ मिनट है।

Answer :

- (A) 40 - 45
- (B) 70 - 75
- (C) 90 - 95
- (D) 120 - 125

Option Id

- 900001
- 900002
- 900003
- 900004

Question 21**Question Id : 901**

Vertical misalignment of Flash Butt Weld is checked using _____ .

फ्लैश बट वेल्ड के ऊर्ध्वाधर मिस-एलाइनमेंट की जांच _____ द्वारा की जाती है ।

Answer :

- (A) 10 cm Straight Edge / 10 सेमी. स्ट्रेट ऐज
- (B) 50 cm Straight Edge / 50 सेमी. स्ट्रेट ऐज
- (C) 20 cm Straight Edge / 20 सेमी. स्ट्रेट ऐज
- (D) 1 m Straight Edge / 1 मी. स्ट्रेट ऐज

Option Id

- 901001
- 901002
- 901003
- 901004

Right Answer :

1 m Straight Edge / 1 मी. स्ट्रेट ऐज

Right Option Id : 901004**Question 22****Question Id : 902**

In LWR track, what is minimum level of supervision required for renewal of a single isolated sleeper not requiring lifting or slewing of track ?

एल.डब्ल्यू.आर. ट्रैक में, एक पृथक स्लीपर के नवीकरण के लिए जिसमें ट्रैक को उठाने या स्ल्यू करने की आवश्यकता नहीं है, न्यूनतम किस स्तर के पर्यवेक्षण की आवश्यकता होती है ?

Answer :

- (A) Gangmate / गैंगमेट
- (B) Keyman / चाबी वाला
- (C) J.E. (P. Way) / जे.ई. (रेलपथ)
- (D) S.S.E. (P. Way) / एस.एस.ई. (रेलपथ)

Option Id

- 902001
- 902002
- 902003
- 902004

Right Answer :

Gangmate / गैंगमेट

Right Option Id : 902001**Question 23****Question Id : 903**

During USFD, which of the following probe is used to detect the Bolt Hole Cracks :

यू.एस.एफ.डी. के दौरान, बोल्ट होल दरारों का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रोब उपयोग में ली जाती है :

Answer :

- (A) 0 Degree Normal Probe / 0 डिग्री नार्मल प्रोब
- (B) 70 Degree Angle Probe / 70 डिग्री एंगल प्रोब
- (C) 37 Degree Angle Probe / 37 डिग्री एंगल प्रोब
- (D) 45 Degree Angle Probe / 45 डिग्री एंगल प्रोब

Option Id

- 903001
- 903002
- 903003
- 903004

eliminate

Deleted

Question 24**Question Id : 904**

Which of the following parameter is not used in calculating the desirable length of transition in curves :

वक्रों में ट्रांजीशन की वांछनीय लंबाई की गणना में निम्नलिखित में से कौन सा पैरामीटर उपयोग नहीं किया जाता है :

Answer :

- (A) Maximum Permissible Speed / अधिकतम अनुमेय गति
- (B) Cant Excess / उठान आधिक्य
- (C) Cant Deficiency / उठान कमी
- (D) Actual Super Elevation / वास्तविक बाह्योत्थान

Option Id

- 904001
- 904002
- 904003
- 904004

Right Answer :

Cant Excess / उठान आधिक्य

Right Option Id : 904002

Question 25

Question Id : 905

As per IRPWM, the Check Rail clearance at the nose of crossing of fan shaped turnout should be _____ .

आई.आर.पी.डब्ल्यू.एम. के अनुसार, फैन शेप्ड टर्नआउट के क्रॉसिंग के नोज पर चेक रेल क्लीयरेंस _____ होनी चाहिए ।

Answer :

- (A) 36 to 42 mm / 36 से 42 मि.मी.
- (B) 41 to 45 mm / 41 से 45 मि.मी.
- (C) 45 to 48 mm / 45 से 48 मि.मी.
- (D) 49 to 53 mm / 49 से 53 मि.मी.

Option Id

- 905001
- 905002
- 905003
- 905004

Right Answer :

41 to 45 mm / 41 से 45 मि.मी.

Right Option Id : 905002

Question 26

Question Id : 906

Based on the results of TRC recording, which parameter is worked out as per IRPWM for overall assessment of track quality ?

टी.आर.सी. रिकॉर्डिंग के परिणामों के आधार पर, ट्रैक गुणवत्ता के समग्र मूल्यांकन के लिए आई.आर.पी.डब्ल्यू.एम. के अनुसार कौन सा पैरामीटर निकाला जाता है ?

Answer :

- (A) Track Geometry Index / ट्रैक ज्योमेट्री इंडेक्स
- (B) Track Quality Index / ट्रैक क्वालिटी इंडेक्स
- (C) Track Deterioration Index / ट्रैक डिटरियरेशन इंडेक्स
- (D) CTR Value / सी.टी.आर. वैल्यू

Option Id

- 906001
- 906002
- 906003
- 906004

Right Answer :

Track Quality Index / ट्रैक क्वालिटी इंडेक्स

Right Option Id : 906002

Question 27

Question Id : 907

As per Indian Railway Schedule of Dimensions, what is the minimum centre to centre spacing of track required for new work of straight track in the Broad Gauge ?

भारतीय रेलवे शेड्यूल ऑफ़ डायमेंशंस के अनुसार, ब्रॉड गेज में सीधे ट्रैक के नये काम के लिए, ट्रैक के सेंटर से सेंटर के बीच न्यूनतम दूरी क्या है ?

Answer :

- (A) 4265 mm / 4265 मि.मी.
- (B) 4600 mm / 4600 मि.मी.
- (C) 5000 mm / 5000 मि.मी.
- (D) 5300 mm / 5300 मि.मी.

Option Id

- 907001
- 907002
- 907003
- 907004

Right Answer :

5300 mm / 5300 मि.मी.

Right Option Id : 907004

Question 28

Question Id : 908

If the Commissioner of Railway Safety decides not to inspect any work prior to opening, which certificate is issued by the Engineer in-charge before opening of the work ?

यदि रेलवे संरक्षा आयुक्त किसी कार्य को शुरू करने से पहले उसका निरीक्षण न करने का निर्णय ले, तो कार्य को खोलने से पहले प्रभारी इंजीनियर द्वारा कौन सा प्रमाण पत्र जारी किया जाता है ?

Answer :

- (A) Safety Certificate / संरक्षा प्रमाणपत्र
- (B) Urgency Certificate / अत्यावश्यकता प्रमाणपत्र
- (C) Adequacy Certificate / पर्याप्तता प्रमाणपत्र
- (D) Opening Certificate / ओपरिंग प्रमाणपत्र

Option Id

- 908001
- 908002
- 908003
- 908004

Right Answer :

Safety Certificate / संरक्षा प्रमाणपत्र

Right Option Id : 908001

Question 29

Question Id : 909

Who is the minimum level of official authorized to issue Competency Certificate to a Railway Employee for working as Patrolman ?

पेट्रोलमैन के रूप में काम करने के लिए एक रेलवे कर्मचारी को सक्षमता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत न्यूनतम स्तर का कर्मचारी/अधिकारी कौन है ?

Answer :

- (A) Assistant Divisional Engineer / सहायक मंडल इंजीनियर
- (B) Divisional Engineer / मंडल इंजीनियर
- (C) Gang Mate / गैंग मेट
- (D) SSE P. Way (Overall in-charge) / एस.एस.ई. रेलपथ (समग्र प्रभारी)

Option Id

- 909001
- 909002
- 909003
- 909004

Right Answer :

SSE P. Way (Overall in-charge) / एस.एस.ई. रेलपथ (समग्र प्रभारी)

Right Option Id : 909004

Question 30

Question Id : 910

Through sleeper renewal should be considered if more than _____ sleepers require renewal in a patch .

यदि एक पैच में _____ से अधिक स्लीपरों को नवीकरण की आवश्यकता है, तो शू स्लीपर नवीकरण पर विचार किया जाना चाहिए ।

Answer :

- (A) 15%
- (B) 20%
- (C) 25%
- (D) 10%

Option Id

- 910001
- 910002
- 910003
- 910004

Right Answer :

20%

Right Option Id : 910002

Question 31

Question Id : 911

Rail panels of flat footed rails, unloaded for rail renewal, should rest on the _____ as a rule .

रेल नवीकरण के लिए उतारे गए चपटे तल वाले रेल पैनलों को, एक नियम के रूप में _____ पर रखा जाना चाहिए ।

Answer :

- (A) Foot / फुट
- (B) Head / हेड
- (C) Web / वेब
- (D) None of the given options / दिये गए विकल्पों में से कोई नहीं

Option Id

- 911001
- 911002
- 911003
- 911004

Right Answer :

Foot / फुट

Right Option Id : 911001

Question 32

Question Id : 912

As per IRPWM, which of the following protection is not required for carrying out work of short duration in block section and allowing trains to pass at restricted speed in Broad Gauge ?

आई.आर.पी.डब्ल्यू.एम. के अनुसर, ब्लॉक सेक्शन में अत्यकालिक कार्य करने तथा रेलगाड़ियों को प्रतिबंधित गति से गुजरने देने के लिए, ब्रॉड गेज में निम्नलिखित में लाइन की कौन सी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है ?

Answer :

- (A) Flagman exhibiting caution hand signal at 30 m from place of obstruction /
अवरोध स्थल से 30 मी. दूरी पर सतर्कता हाथ सिग्नल दिखाता झंडीवाला
- (B) Flagman exhibiting caution hand signal at 1200 m from place of obstruction /
अवरोध स्थल से 1200 मी. दूरी पर सतर्कता हाथ सिग्नल दिखाता झंडीवाला
- (C) Providing temporary Engineering fixed signals /
अस्थायी इंजीनियरिंग स्थिर सिग्नल लगाना
- (D) Placing banner flag at 600 m from place of obstruction /
अवरोध स्थल से 600 मी. दूरी पर बैनर पलैग लगाना

Option Id

912001

912002

912003

912004

Right Answer :

Providing temporary Engineering fixed signals /
अस्थायी इंजीनियरिंग स्थिर सिग्नल लगाना

Right Option Id : 912003

Question 33

Question Id : 913

Every motor trolley, when on the line, shall show a _____ by day .

प्रत्येक मोटर ट्रॉली, जब लाइन पर हो तो, दिन के समय एक _____ प्रदर्शित करेगी ।

Answer :

- (A) Green flag / हरी झंडी
- (B) Red flag / लाल झंडी
- (C) Yellow flag / पीली झंडी
- (D) White flag / सफेद झंडी

Option Id

913001

913002

913003

913004

Right Answer :

Red flag / लाल झंडी

Right Option Id : 913002

Question 34

Question Id : 914

The level crossings located within the outermost stop signals are called as _____ .

सबसे बाहरी स्टॉप सिग्नलों के बीच स्थित समपार फाटकों को _____ कहा जाता है ।

Answer :

- (A) Engineering Gates / इंजीनियरी फाटक
- (B) Commercial Gates / वाणिज्यिक फाटक
- (C) Important Gates / महत्वपूर्ण फाटक
- (D) Traffic Gates / यातायात फाटक

Option Id

914001

914002

914003

914004

Right Answer :

Traffic Gates / यातायात फाटक

Right Option Id : 914004

Question 35

Question Id : 915

Which of the following document has not been withdrawn due to implementation of Track Management System (TMS) :

निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज़, ट्रैक प्रबंधन प्रणाली (टी.एम.एस.) के कार्यान्वयन के कारण हटाया नहीं गया है :

Answer :

- (A) Level Crossings Register / समपार रजिस्टर
- (B) LWR Register / एल.डब्ल्यू.आर. रजिस्टर
- (C) Gang Chart / गैंग चार्ट
- (D) Track Diagram / ट्रैक आरेख

Option Id

915001

915002

915003

915004

Right Answer :

Gang Chart / गैंग चार्ट

Right Option Id : 915003

Question 36

Question Id : 916

Super elevation to be provided for temporary diversions is ____ mm .

अस्थायी डायवर्सन में दिया जाने वाला बाह्योत्थान ____ मि.मी. है ।

Answer :

- (A) 0
- (B) 10
- (C) 20
- (D) 30

Option Id

- 916001
- 916002
- 916003
- 916004

Right Answer :

0

Right Option Id : 916001

Question 37

Question Id : 917

Weep holes are provided in the Bridge Abutments to ____ .

पुलों के अबटमेंट्स में वीप होल्स ____ प्रदान किए जाते हैं ।

Answer :

- (A) To reduce hydrostatic pressure / हाइड्रोस्टैटिक दबाव कम करने के लिए
- (B) To improve aesthetics / सौंदर्य में सुधार करने के लिए
- (C) To reduce impact load / इम्पैक्ट लोड कम करने के लिए
- (D) To avoid weathering / वेदरिंग से बचने के लिए

Option Id

- 917001
- 917002
- 917003
- 917004

Right Answer :

To reduce hydrostatic pressure / हाइड्रोस्टैटिक दबाव कम करने के लिए

Right Option Id : 917001

Question 38

Question Id : 918

As per IRBM, the diameter of rivet shank is about ____ mm less than the diameter of the hole .

आई.आर.बी.एम. के अनुसार, रिवेट शैंक का व्यास छिद्र के व्यास से से लगभग ____ मि.मी. कम होता है ।

Answer :

- (A) 2.5
- (B) 3.5
- (C) 0.5
- (D) 1.5

Option Id

- 918001
- 918002
- 918003
- 918004

Right Answer :

1.5

Right Option Id : 918004

Question 39

Question Id : 919

Which of the following equipment is used to measure "Dry Film Thickness" of the paint :

निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण, पेंट की "सूखी परत की मोटाई" मापने के लिए उपयोग किया जाता है :

Answer :

- (A) Manometer / मैनोमीटर
- (B) Anemometer / अनीमोमीटर
- (C) Elcometer / एल्कोमीटर
- (D) Piezometer / पिजोमीटर

Option Id

- 919001
- 919002
- 919003
- 919004

Right Answer :

Elcometer / एल्कोमीटर

Right Option Id : 919003

Question 40

Question Id : 920

As per IRBM, whenever a crack is observed in a steel member of a bridge, the first remedial step is :

यदि किसी पुल के एक स्टील मेम्बर में दरार देखी जाती है, तो आई.आर.बी.एम. के अनुसार पहला उपचारात्मक कदम यह है :

Answer :

- (A) Providing cover plate / कवर प्लेट लगाना
- (B) Drilling small diameter hole at both the extremities of crack / दरार के दोनों छोर पर छोटे व्यास के छेद ड्रिल करना
- (C) Providing additional rivets / अतिरिक्त रिवेट्स लगाना
- (D) Replacing the member / मेम्बर को बदलना

- | |
|------------------------------|
| Option Id |
| <input type="radio"/> 920001 |
| <input type="radio"/> 920002 |
| <input type="radio"/> 920003 |
| <input type="radio"/> 920004 |

Right Answer :

Drilling small diameter hole at both the extremities of crack /
दरार के दोनों छोर पर छोटे व्यास के छेद ड्रिल करना

Right Option Id : 920002

Question 41

Question Id : 921

As per the present policy, all the Steel Girders of span up to _____ m are to be replaced by PSC slab in a systematic manner .

वर्तमान नीति के अनुसार, _____ मीटर तक के सभी स्टील गर्डरों को पद्धतिबद्ध तरीके से पी.एस.सी. स्लैब द्वारा बदला जाना है ।

Answer :

- (A) 6.1
- (B) 12.2
- (C) 18.3
- (D) 24.4

- | |
|------------------------------|
| Option Id |
| <input type="radio"/> 921001 |
| <input type="radio"/> 921002 |
| <input type="radio"/> 921003 |
| <input type="radio"/> 921004 |

Right Answer :

12.2

Right Option Id : 921002

Question 42

Question Id : 922

On selected bridges, where high winds are experienced and there is a danger of vehicle capsizing, _____ should be installed at one of the railway station close to the bridge .

चयनित पुलों पर, जहां तेज़ हवाएं चलती हैं और वाहन पलटने का खतरा होता है, पुल के निकट किसी रेलवे स्टेशन पर _____ लगाया जाना चाहिए ।

Answer :

- (A) Piezometer / पिएजोमीटर
- (B) Fathometer / फैथोमीटर
- (C) Anemometer / अनेमोमीटर
- (D) Micrometer / माइक्रोमीटर

- | |
|------------------------------|
| Option Id |
| <input type="radio"/> 922001 |
| <input type="radio"/> 922002 |
| <input type="radio"/> 922003 |
| <input type="radio"/> 922004 |

Right Answer :

Anemometer / अनेमोमीटर

Right Option Id : 922003

Question 43

Question Id : 923

As per IRBM, normally tunnels of length up to _____ km on single line sections, may not require artificial ventilation .

आई.आर.बी.एम. के अनुसार, सामान्यतः सिंगल लाइन खंडों पर _____ किमी तक की लंबाई वाली सुरंगों में, कृत्रिम वेंटिलेशन की आवश्यकता नहीं होती है ।

Answer :

- (A) 2
- (B) 1
- (C) 2.5
- (D) 1.5

- | |
|------------------------------|
| Option Id |
| <input type="radio"/> 923001 |
| <input type="radio"/> 923002 |
| <input type="radio"/> 923003 |
| <input type="radio"/> 923004 |

Right Answer :

2

Right Option Id : 923001

Question 44

Question Id : 924

SSE (P. Way) shall inspect all the cuttings in his section _____ .

एस.एस.ई. (रेलपथ) को अपने अनुभाग में सभी कटिंग का निरीक्षण _____ करना है ।

Answer :

- (A) Once a year before the monsoon / वर्ष में एक बार मानसून के पहले
- (B) Once in two years after the monsoon / दो वर्षों में एक बार मानसून के बाद
- (C) Once in two years before the monsoon / दो वर्षों में एक बार मानसून के पहले
- (D) Once a year after the monsoon / वर्ष में एक बार मानसून के बाद

Option Id

- 924001
- 924002
- 924003
- 924004

eliminate

Deleted

Question 45

Question Id : 925

A bridge having total water way of _____ linear metres or more or having clear opening of _____ linear metres or more in any one span, is called "Major Bridge" .

कुल _____ रेखिक मीटर या उससे अधिक वाटर वे या किसी एक स्पैन में _____ रेखिक मीटर या उससे अधिक क्लियर ओपेनिंग वाले पुल को "मेजर पुल" कहा जाता है ।

Answer :

- (A) 18 , 12
- (B) 30 , 15
- (C) 18 , 10
- (D) 30 , 12

Option Id

- 925001
- 925002
- 925003
- 925004

Right Answer :

18 12

Right Option Id : 925001

Question 46

Question Id : 926

For a bridge having Unique Rating Number (URN) of "20362544", which of the following is a correct statement :

एक पुल जिसकी यूनिक रेटिंग नंबर (यू.आर.एन.) "20362544" है, के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है :

Answer :

- (A) Condition of foundation and flooring is sound /
नींव और फ्लोरिंग की स्थिति अच्छी है
- (B) Substructure requires major or special repairs /
उपसंरचना को बड़े या विशेष मरम्मत की आवश्यकता है
- (C) Training and protection work require routine maintenance /
ट्रेनिंग और प्रोटेक्शन कार्य को नियमित रखरखाव की आवश्यकता है
- (D) Bed blocks were not inspected /
बेड ब्लॉक्स का निरीक्षण नहीं किया गया

Option Id

- 926001
- 926002
- 926003
- 926004

Right Answer :

Substructure requires major or special repairs /
उपसंरचना को बड़े या विशेष मरम्मत की आवश्यकता है

Right Option Id : 926002

Question 47

Question Id : 927

On bridges with main spans of 100 metres or more, the Trolley refuges are to be provided _____ .

100 मीटर या उससे अधिक मुख्य स्पैन वाले पुलों पर ट्रॉली रेफ्युजेस _____ लगाये जाने हैं ।

Answer :

- (A) At every 100 m / हर 100 मीटर पर
- (B) At every 50 m / हर 50 मीटर पर
- (C) On each pier / हर पियर पर
- (D) None of the given options / दिये गये विकल्पों में से कोई नहीं

Option Id

- 927001
- 927002
- 927003
- 927004

Right Answer :

On each pier / हर पियर पर

Right Option Id : 927003

Question 48

Question Id : 928

At the inspector level, who is required to inspect the track and approaches of 10x18.3 m span steel girder bridge :

निरीक्षक स्तर पर, 10x18.3 मीटर स्पैन वाले स्टील गर्डर पुल के ट्रैक और अप्रोचेज का निरीक्षण किसको करना है :

Answer :

- (A) SSE (Bridge) / एस.एस.ई. (पुल)
- (B) SSE (Works) / एस.एस.ई. (कार्य)
- (C) SSE (HQ) / एस.एस.ई. (मुख्यालय)
- (D) SSE (P. Way) / एस.एस.ई. (रेलपथ)

Option Id

- 928001
- 928002
- 928003
- 928004

Right Answer :

SSE (P. Way) / एस.एस.ई. (रेलपथ)

Right Option Id : 928004

Question 49

Question Id : 929

As per IRWM, _____ buildings are not required to be colour washed on outside .

आई.आर.डब्ल्यू.एम के अनुसार, _____ भवनों की बाहर की तरफ रंगाई करने की आवश्यकता नहीं है ।

Answer :

- (A) Brick masonry plastered / प्लास्टर किये गए ईंट की चिनाई वाले
- (B) Concrete / कंक्रीट के
- (C) Rubble stone masonry / रब्बल पथर की चिनाई वाले
- (D) None of the given options / दिये गए विकल्पों में से कोई नहीं

Option Id

- 929001
- 929002
- 929003
- 929004

Right Answer :

Rubble stone masonry / रब्बल पथर की चिनाई वाले

Right Option Id : 929003

Question 50

Question Id : 930

As per IRWM, whitewashing of kitchen of residential buildings should be done _____ .

आई.आर.डब्ल्यू.एम. के अनुसार, आवासीय भवनों के रसोई की पुताई _____ की जानी चाहिए ।

Answer :

- (A) Once in 1 year / 1 वर्ष में एक बार
- (B) Once in 5 years / 5 वर्षों में एक बार
- (C) Once in 2 years / 2 वर्षों में एक बार
- (D) Once in 6 months / 6 महीन में एक बार

Option Id

- 930001
- 930002
- 930003
- 930004

Right Answer :

Once in 2 years / 2 वर्षों में एक बार

Right Option Id : 930003

Question 51

Question Id : 931

Strengthening of a building before-hand to make it fit for the seismic strength requirement is called as _____ .

किसी इमारत को भूकंपीय ताकत की आवश्यकता के लिए उपयुक्त बनाने के लिए पहले से ही मजबूत करने को _____ कहा जाता है ।

Answer :

- (A) Seismic Assessment / भूकंपीय आकलन
- (B) Seismic Repairs / भूकंपीय मरम्मत
- (C) Seismic Retrofitting / भूकंपीय पुनःसंयोजन
- (D) Seismic Rebuilding / भूकंपीय पुनर्निर्माण

Option Id

- 931001
- 931002
- 931003
- 931004

Right Answer :

Seismic Retrofitting / भूकंपीय पुनःसंयोजन

Right Option Id : 931003

Question 52

Question Id : 932

As per IRWM, the requirement of water for household consumption in residential areas, including for flushing, is estimated as _____ litre per head per day .

आई.आर.डब्ल्यू.एम. के अनुसार, आवासीय क्षेत्रों में घरेलू उपयोग के लिए पानी की अनुमानित आवश्यकता, जिसमें फ्लशिंग भी शामिल है, _____ लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन है ।

Answer :

- (A) 200
- (B) 175
- (C) 150
- (D) 125

Option Id

- 932001
- 932002
- 932003
- 932004

Right Answer :

200

Right Option Id : 932001

Question 53

Question Id : 933

For treatment of water on larger scale, _____ is generally used as disinfection treatment .

बड़े पैमाने पर पानी के ट्रीटमेंट के लिए, _____ को सामान्यतः कीटाणुशोधन ट्रीटमेंट के रूप में उपयोग किया जाता है ।

Answer :

- (A) Ion exchange / आयन एक्सचेंज
- (B) Aeration / एरेशन
- (C) Chlorination / क्लोरीनेशन
- (D) Sedimentation / सेडीमेटेशन

Option Id

- 933001
- 933002
- 933003
- 933004

Right Answer :

Chlorination / क्लोरीनेशन

Right Option Id : 933003

Question 54

Question Id : 934

As per IRWM, the desirable pH value of drinking water is _____ .

आई.आर.डब्ल्यू.एम. के अनुसार, पीने के पानी का वांछनीय पी.एच. मान _____ है ।

Answer :

- (A) 5.0 to 7.0 / 5.0 से 7.0
- (B) 7.5 to 9.0 / 7.5 से 9.0
- (C) 7.0 to 9.0 / 7.0 से 9.0
- (D) 6.5 to 8.5 / 6.5 से 8.5

Option Id

- 934001
- 934002
- 934003
- 934004

Right Answer :

6.5 to 8.5 / 6.5 से 8.5

Right Option Id : 934004

Question 55

Question Id : 935

Which of the following is not a correct statement, with regard to septic tank :

सेटिक टैंक के संबंध में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है :

Answer :

- (A) Disinfectants can be used in the latrines attached to septic tanks /
सेटिक टैंकों से जुड़े शौचालयों में कीटाणुनाशक का उपयोग किया जा सकता है
- (B) Septic tank acts as sedimentation-cum-digestion tank /
सेटिक टैंक सेडीमेटेशन-और-डाइजेशन टैंक के रूप में कार्य करता है
- (C) Septic tank system is not appropriate in built-up urban areas /
सेटिक टैंक प्रणाली बिल्टअप शहरी क्षेत्रों में उपयुक्त नहीं है
- (D) Septic tank needs cleaning when large quantity of sludge is collected /
अधिक मात्रा में स्लज इकट्ठा होने पर सेटिक टैंक की सफाई की आवश्यकता होती है

Option Id

- 935001
- 935002
- 935003
- 935004

Right Answer :

Disinfectants can be used in the latrines attached to septic tanks /

सेटिक टैंकों से जुड़े शौचालयों में कीटाणुनाशक का उपयोग किया जा सकता है

Right Option Id : 935001

Question 56

Question Id : 936

"Land Boundary Verification Certificate" is to be given by the concerned Senior Section Engineer _____ .

“भूमि सीमा सत्यापन प्रमाणपत्र” संबंधित वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर द्वारा _____ दिया जाना होता है।

Answer :

- (A) Once in 6 months / 6 महीने में एक बार
- (B) Once a year / वर्ष में एक बार
- (C) Once in 2 years / 2 वर्षों में एक बार
- (D) Once in 3 years / 3 वर्षों में एक बार

Option Id

- 936001
- 936002
- 936003
- 936004

Right Answer :

Once a year / वर्ष में एक बार

Right Option Id : 936002

Question 57

Question Id : 937

Railway land is generally given out on _____ only.

रेलवे की भूमि सामान्यतः _____ पर ही दी जाती है।

Answer :

- (A) Lease / लीज
- (B) Mortgage / गिरवी
- (C) License / लाइसेंस
- (D) Royalty / रॉयल्टी

Option Id

- 937001
- 937002
- 937003
- 937004

Right Answer :

License / लाइसेंस

Right Option Id : 937003

Question 58

Question Id : 938

Size of General Arrangement Drawings for bridges is _____.

पुलों की जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग का आकार _____ होता है।

Answer :

- (A) A3 / ए3
- (B) A2 / ए2
- (C) A1 / ए1
- (D) A0 / ए0

Option Id

- 938001
- 938002
- 938003
- 938004

Right Answer :

A0 / ए0

Right Option Id : 938004

Question 59

Question Id : 939

Which of the following is not a type of estimate prepared in Indian Railway :

निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रेलवे में तैयार किए जाने वाले प्राक्कलनों का एक प्रकार नहीं है :

Answer :

- (A) Detailed Estimate / व्योरेवार प्राक्कलन
- (B) Accurate Estimate / परिशुद्ध प्राक्कलन
- (C) Revised Estimate / संशोधित प्राक्कलन
- (D) Completion Estimate / समापन प्राक्कलन

Option Id

- 939001
- 939002
- 939003
- 939004

Right Answer :

Accurate Estimate / परिशुद्ध प्राक्कलन

Right Option Id : 939002

Question 60

Question Id : 940

Which of the following is not a method followed for obtaining tenders in Indian Railway :

निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेलवे में टेंडर्स प्राप्त करने के लिए अपनाई जाने वाली एक विधि नहीं है :

Answer :

- (A) Open Tender / खुले टेंडर
- (B) Limited Tender / सीमित टेंडर
- (C) Single Tender / एकल टेंडर
- (D) Special Tender / विशेष टेंडर

Option Id

- 940001
- 940002
- 940003
- 940004

Right Answer :

Special Tender / विशेष टेंडर

Right Option Id : 940004

Question 61

Question Id : 941

Inspection frequency of Open Line ADEN for the BCM working in his section is _____ .

ओपन लाइन ए.डी.ई.एन. के लिए, उसके सेक्शन में काम कर रही बी.सी.एम. के निरीक्षण की आवृत्ति _____ है।

Answer :

- (A) Once in a Fortnight / पंद्रह दिन में एक बार
- (B) Once in 1 Month / 1 महीने में एक बार
- (C) Once in 2 Months / 2 महीने में एक बार
- (D) Once in 3 Months / 3 महीने में एक बार

Option Id

- 941001
- 941002
- 941003
- 941004

Right Answer :

Once in a Fortnight / पंद्रह दिन में एक बार

Right Option Id : 941001

Question 62

Question Id : 942

Which of the following is a Point & Crossing tamping machine, with arrangement for lifting and packing under the third rail :

निम्नलिखित में से कौन सी एक प्वाइंट और क्रॉसिंग टेम्पिंग मशीन है, जिसमें तीसरी रेल को उठाने और उसके नीचे पैक करने की व्यवस्था है :

Answer :

- (A) 08-32 Duomatic / 08-32 ड्यूओमेटिक
- (B) 09-3X Tamping Express / 09-3एक्स टेम्पिंग एक्सप्रेस
- (C) 08-475-4S UNIMAT / 08-475-4एस यूनिमेट
- (D) 09-32 CSM / 09-32 सी.एस.एम.

Option Id

- 942001
- 942002
- 942003
- 942004

Right Answer :

08-475-4S UNIMAT / 08-475-4एस यूनिमेट

Right Option Id : 942003

Question 63

Question Id : 943

For new main line, the total (clean) ballast cushion should be at least _____ mm, before undertaking tamping by machine .

नई मैन लाइन के लिए, मशीन द्वारा टेम्पिंग करने से पहले, कुल (स्वच्छ) बैलास्ट कुशन कम से कम _____ मि.मी. होना चाहिए।

Answer :

- (A) 200
- (B) 150
- (C) 300
- (D) 250

Option Id

- 943001
- 943002
- 943003
- 943004

Right Answer :

250

Right Option Id : 943004

Question 64

Question Id : 944

FRM 80 is a type of _____ Machine .

एफ.आर.एम. 80 एक प्रकार की _____ मशीन है।

Answer :

Option Id

- (A) Shoulder Ballast Cleaning / शोल्डर बैलास्ट क्लीनिंग
- (B) Ballast Cleaning / बैलास्ट क्लीनिंग
- (C) Points and Crossing Ballast Cleaning / पॉइंट्स एवं क्रासिंग बैलास्ट क्लीनिंग
- (D) Ballast Regulating / बैलास्ट रेगुलेटिंग

- 944001
- 944002
- 944003
- 944004

Right Answer :

Shoulder Ballast Cleaning / शोल्डर बैलास्ट क्लीनिंग

Right Option Id : 944001

Question 65

Question Id : 945

The most commonly used method for track renewal by Track Laying Equipment (like PQRS) is :

ट्रैक लेयिंग इक्विपमेंट (जैसे की पी.क्यू.आर.एस.) द्वारा ट्रैक नवीकरण के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली विधि _____ है।

Answer :

- (A) Pushing the rake mode / रेक को धकेलने वाला मोड
- (B) Stabbing the rake mode / रेक को खड़ा करने वाला मोड
- (C) Pulling the rake mode / रेक को खींचने वाला मोड
- (D) Parting the rake mode / रेक को अलग बांटने वाला मोड

- 945001
- 945002
- 945003
- 945004

Right Answer :

Pulling the rake mode / रेक को खींचने वाला मोड

Right Option Id : 945003

Question 66

Question Id : 946

For the curved track, the number of passes given by Rail Grinding Machine (RGM-72 Stone machine) are _____ .

गोलाई वाले ट्रैक के लिए, रेल ग्राइंडिंग मशीन (आर.जी.एम.-72 स्टोन मशीन) द्वारा दिए गए पास की संख्या _____ होती है।

Answer :

- (A) 2
- (B) 5
- (C) 3
- (D) 4

- 946001
- 946002
- 946003
- 946004

Right Answer :

3

Right Option Id : 946003

Question 67

Question Id : 947

Stipulated output for per effective hour of working of CSM machine is _____ .

सी.एस.एम. मशीन के प्रति प्रभावी कार्य घंटे के लिए निर्धारित आउटपुट _____ है।

Answer :

- (A) 1200 m / 1200 मीटर
- (B) 1000 m / 1000 मीटर
- (C) 1500 m / 1500 मीटर
- (D) 1800 m / 1800 मीटर

- 947001
- 947002
- 947003
- 947004

Right Answer :

1200 m / 1200 मीटर

Right Option Id : 947001

Question 68

Question Id : 948

SSE (Track Machine) shall be fit in _____ medical category .

एस.एस.ई. (ट्रैक मशीन) _____ चिकित्सा श्रेणी में फिट होना चाहिये।

Answer :

- (A) A-2 / ए-2

- 948001

- (B) B-2 / बी-2
(C) B-3 / बी-3
(D) A-3 / ए-3

- 948002
 948003
 948004

Right Answer :
A-3 / ए-3

Right Option Id : 948004

Question 69

Question Id : 949

The frequency of Refresher Course for SSE (Track Machen) is once in ____ years.

एस.एस.ई. (ट्रैक मशीन) के लिए रिफ्रेशर कोर्स की आवृत्ति ____ वर्ष में एक बार है।

Answer :

- (A) 2
(B) 3
(C) 4
(D) 5

- Option Id
 949001
 949002
 949003
 949004

Right Answer :
3

Right Option Id : 949002

Question 70

Question Id : 950

As per IRWM, offences termed as "Cognisable by Police" means those offences ____.

आई.आर.डब्ल्यू.एम. के अनुसार, "पुलिस द्वारा संगेय" कहे जाने वाले अपराध का अर्थ वो अपराध है ____.

Answer :

- (A) Which are routine in nature / जो साधारण तरह के हैं
(B) Which are serious in nature / जो गंभीर तरह के हैं
(C) Which can be enquired by Police without direction from a Magistrate /
जिनकी जाँच पुलिस बिना मजिस्ट्रेट के निर्देश के कर सकती है
(D) Which cannot be enquired by Police without direction from a Magistrate /
जिनकी जाँच पुलिस बिना मजिस्ट्रेट के निर्देश के नहीं कर सकती है

- Option Id
 950001
 950002
 950003
 950004

Right Answer :
Which can be enquired by Police without direction from a Magistrate /
जिनकी जाँच पुलिस बिना मजिस्ट्रेट के निर्देश के कर सकती है

Right Option Id : 950003

Question 71

Question Id : 951

Which of the following State or union Territory is not classified as Region "B" as per Official Language Rules-1976 :

निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, राजभाषा नियम-1976 के अनुसार "ख" क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत नहीं है :

Answer :

- (A) Gujarat / गुजरात
(B) Maharashtra / महाराष्ट्र
(C) Punjab / पंजाब
(D) Andaman and Nicobar Islands / अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह

- Option Id
 951001
 951002
 951003
 951004

Right Answer :
Andaman and Nicobar Islands / अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह

Right Option Id : 951004

Question 72

Question Id : 952

All the forms for Tenders issued by a Railway Division office located in Gujarat shall be issued in ____.

गुजरात में स्थित एक रेलवे मंडल कार्यालय द्वारा जारी किए जाने वाले सभी निविदा प्रपत्र ____ में जारी किए जाने चाहिये।

Answer :

Option Id

- (A) Gujarati / ગુજરાતી
(B) Hindi / હિન્દી
(C) Both Hindi and English / હિંદી એવં ઇંગ્લિશ દોનોં
(D) English / ઇંગ્લિશ

- 952001
 952002
 952003
 952004

Right Answer :

Both Hindi and English / હિંદી એવં ઇંગ્લિશ દોનોં

Right Option Id : 952003

Question 73

Question Id : 953

Which of the following language is not included in Eighth Schedule of Constitution of India :

નિમ્નલિખિત મણે સે કૌન સી ભાષા ભારત કે સંવિધાન કી આઠવીં અનુસૂચી મણે શામિલ નહીં હૈ :

Answer :

- (A) Nepali / નેપાલી
(B) Rajasthani / રાજસ્થાની
(C) Urdu / ઉર્ડૂ
(D) Dogri / ડોગરી

- 953001
 953002
 953003
 953004

Right Answer :

Rajasthani / રાજસ્થાની

Right Option Id : 953002

Question 74

Question Id : 954

Who is Chairman of Central Hindi Committee ?

કેન્દ્રીય હિંદી સમિતિ કે અધ્યક્ષ કૌન હૈ ?

Answer :

- (A) Prime Minister / પ્રધાન મંત્રી
(B) Home Minister / ગૃહ મંત્રી
(C) President / રાષ્ટ્રપતિ
(D) Lok Sabha Speaker / લોક સભા અધ્યક્ષ

- 954001
 954002
 954003
 954004

Right Answer :

Prime Minister / પ્રધાન મંત્રી

Right Option Id : 954001

Question 75

Question Id : 955

Which is the most elementary Hindi course prescribed for Central Govt. employees ?

કેન્દ્ર સરકાર કે કર્મચારીઓ કે લિએ નિર્ધારિત સબસે પ્રારંભિક હિન્દી પાઠ્યક્રમ કૌન સા હૈ ?

Answer :

- (A) Praveen / પ્રવીણ
(B) Parangat / પારંગત
(C) Prabodh / પ્રબોધ
(D) Pragya / પ્રાજ્ય

- 955001
 955002
 955003
 955004

Right Answer :

Prabodh / પ્રબોધ

Right Option Id : 955003

Question 76

Question Id : 956

Railway employee passing Prabodh / Praveen / Pragya Hindi Examinations with _____ % or above marks becomes eligible for Cash Award .

પ્રબોધ / પ્રવીણ / પ્રાજ્ય હિન્દી પરીક્ષા _____ યા ઉસસે અધિક અંકો કે સાથ ઉત્તીર્ણ કરને વાલા રેલવે કર્મચારી નકદ પુરસ્કાર કે લિએ પાત્ર હોતા હૈ ।

Answer :

- (A) 55

- 956001

- (B) 60
(C) 50
(D) 70

956002
 956003
 956004

Right Answer :

55

Right Option Id : 956001

Question 77

Question Id : 957

Who was the Chairman of the First Official Language Commission ?

प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे ?

Answer :

- (A) Govind Ballabh Pant / गोविंद बल्लभ पंत
(B) Lalit Narayan Mishra / ललित नारायण मिश्र
(C) Om Mehta / ओम मेहता
(D) Bal Gangadhar Kher / बाल गंगाधर खेर

957001
 957002
 957003
 957004

Right Answer :

Bal Gangadhar Kher / बाल गंगाधर खेर

Right Option Id : 957004

Question 78

Question Id : 958

As per constitution of India, the form of numerals to be used for the official purposes of the Union shall be _____ of Indian numerals .

भारत के संविधान के अनुसार, संघ के अधिकारिक कार्यों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का _____ होगा ।

Answer :

- (A) Roman form / रोमन रूप
(B) International form / अंतर्राष्ट्रीय रूप
(C) Arabic form / अरबी रूप
(D) Greek form / ग्रीक रूप

958001
 958002
 958003
 958004

Right Answer :

International form / अंतर्राष्ट्रीय रूप

Right Option Id : 958002

Question 79

Question Id : 959

The staff of a Central Government office shall ordinarily be deemed to have acquired a working knowledge of Hindi if _____ % staff working therein have acquired working knowledge of Hindi .

केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय के कर्मचारियों को सामान्यतया हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया गया माना जाएगा, यदि वहां कार्यरत _____ % कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है ।

Answer :

- (A) 70
(B) 50
(C) 80
(D) 60

959001
 959002
 959003
 959004

Right Answer :

80

Right Option Id : 959003

Question 80

Question Id : 960

Who is made Chairman of the Town Official Language Implementation Committee constituted in major cities ?

प्रमुख शहरों में गठित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है ?

Answer :

- (A) Senior most Central Government officer of the City / शहर के वरिष्ठतम केन्द्रीय सरकार के अधिकारी

960001

- (B) Concerned District Collector / संबंधित जिला कलेक्टर
(C) Concerned Superintendent of Police / संबंधित पुलिस अधीक्षक
(D) Officer elected by the members of the Committee / समिति के सदस्यों द्वारा निर्वाचित अधिकारी

- 960002
 960003
 960004

Right Answer :

Senior most Central Government officer of the City / शहर के वरिष्ठतम केन्द्रीय सरकार के अधिकारी

Right Option Id : 960001

Part B

Question 81

Question Id : 961

A Railway employee was having 300 "Leave On Average Pay" in his account on 31.12.2024. He got 12 days "Leave On Average Pay" sanctioned from 20.01.2025 onwards. After availing this leave, what will be his "Leave on Average Pay" balance :

एक रेलवे कर्मचारी के खाते में 31.12.2024 को 300 "औसत वेतन अवकाश" थे। उसे 20.01.2025 से 12 दिनों का "औसत वेतन अवकाश" स्वीकृत किया गया। इस छुट्टी का लाभ उठाने के बाद, उसके शेष "औसत वेतन अवकाश" कितने होंगे :

Answer :

- (A) 288
(B) 300
(C) 315
(D) 303

- Option Id
 961001
 961002
 961003
 961004

Right Answer :

303

Right Option Id : 961004

Question 82

Question Id : 962

On normal retirement, a Railway servant is granted cash equivalent of "Leave on Average Pay" and "Leave on Half Average Pay" at his credit on the date of retirement, subject to a maximum of _____ .

सामान्य सेवानिवृत्ति पर, एक रेलवे कर्मचारी को सेवानिवृत्ति की तारीख को उसके खाते में शेष "औसत वेतन अवकाश" और "अर्ध-औसत वेतन अवकाश" के बराबर अधिकतम _____ की नकद राशि दी जाती है।

Answer :

- (A) 150 days / 150 दिन
(B) 200 days / 200 दिन
(C) 300 days / 300 दिन
(D) 250 days / 250 दिन

- Option Id
 962001
 962002
 962003
 962004

Right Answer :

300 days / 300 दिन

Right Option Id : 962003

Question 83

Question Id : 963

Any SSE (Bridge) applying for Study Leave has to execute a bond to serve the Government for a period of _____ after expiry of the leave .

किसी एस.ए.ई. (पुल) को अध्ययन अवकाश आवेदन देते समय एक बांड देना होगा की वो अवकाश की समाप्ति के बाद _____ तक सरकारी सेवा में रहेंगे।

Answer :

- (A) 2 years / 2 वर्षों
(B) 3 years / 3 वर्षों
(C) 5 years / 5 वर्षों
(D) 8 years / 8 वर्षों

- Option Id
 963001
 963002
 963003
 963004

Right Answer :

3 years / 3 वर्षों

Right Option Id : 963002

Question 84

Question Id : 964

For 10 hours of absence from Head Quarter for official duty, to a place 12 kms away from Head Quarter, a Railway servant will be granted daily allowance (travelling allowance) at rate equal to _____ of daily allowance .

मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर एक जगह पर आधिकारिक ऊँटी पर 10 घंटे की मुख्यालय से अनुपस्थिति के लिए, एक रेलवे कर्मचारी को दैनिक भत्ते के _____ दर पर दैनिक भत्ता (यात्रा भत्ता) दिया जाएगा ।

Answer :

- (A) 70%
- (B) 30%
- (C) 50%
- (D) 100%

- Option Id
- 964001
 - 964002
 - 964003
 - 964004

Right Answer :

70%

Right Option Id : 964001

Question 85

Question Id : 965

Daughter of a Group "A" Railway officer is issued an offer of appointment by a company with which that Officer is having official dealings. The officer :

एक समूह "ए" रेलवे अधिकारी की बेटी को एक ऐसी कंपनी द्वारा नियुक्ति का प्रस्ताव दिया जाता है जिसके साथ उस अधिकारी का आधिकारिक लेन-देन है । इस अधिकारी को :

Answer :

- (A) Should inform the Government about accepting this offer /
सरकार को इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के बारे में सूचित करना चाहिए
- (B) Should obtain prior sanction of Government for accepting this offer /
इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करनी चाहिए
- (C) Should not allow his daughter to accept this offer /
अपनी बेटी को इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करना देना चाहिए
- (D) Should stop dealing with that firm /
उस फर्म के साथ लेनदेन बंद कर देना चाहिए

- Option Id
- 965001
 - 965002
 - 965003
 - 965004

Right Answer :

Should obtain prior sanction of Government for accepting this offer /

इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करनी चाहिए

Right Option Id : 965002

Question 86

Question Id : 966

Which of the following is not a "Penalty" under the Railway Servants (Discipline & Appeal) Rules -1968 :

निम्नलिखित में से कौन सा रेलवे सेवक (अनुशासन और अपील) नियम -1968 के तहत एक "शास्ति" नहीं है :

Answer :

- (A) Censure / सेंसर
- (B) Withholding of Privilege Passes / सुविधा पासों पर रोक
- (C) Withholding of promotion for a specified period / नियत अवधि के लिए पदोन्नति पर रोक
- (D) Warning / चेतावनी

- Option Id
- 966001
 - 966002
 - 966003
 - 966004

Right Answer :

Warning / चेतावनी

Right Option Id : 966004

Question 87

Question Id : 967

Appeal against any order of Disciplinary Authority shall be made within _____ of the delivery of the order to the appellant .

अनुशासनात्मक अधिकारी के किसी आदेश के खिलाफ अपील, अपीलकर्ता को आदेश मिलने के _____ के अन्दर की जानी चाहिये ।

Answer :

- (A) 30 days / 30 दिनों
- (B) 90 days / 90 दिनों
- (C) 45 days / 45 दिनों
- (D) 60 days / 60 दिनों

- Option Id
- 967001
 - 967002
 - 967003
 - 967004

Right Answer :

45 days / 45 दिनों

Right Option Id : 967003

Question 88

Daughter of a Group "C" Railway servant is entitled for _____ sets of School Passes .

एक ग्रुप "सी" रेलवे कर्मचारी की बेटी _____ सेट स्कूल पास की पात्र है ।

Answer :

- (A) 3
- (B) 2
- (C) 4
- (D) 1

Question Id : 968

- | Option Id |
|------------------------------|
| <input type="radio"/> 968001 |
| <input type="radio"/> 968002 |
| <input type="radio"/> 968003 |
| <input type="radio"/> 968004 |

Right Answer :

3

Right Option Id : 968001

Question 89

Question Id : 969

The present rate of House Rent Allowance for "Y" Class cities is _____ of Basic Pay .

"वाई" वर्ग के शहरों में मकान किराया भत्ते की दर वर्तमान में मूल वेतन की _____ है ।

Answer :

- (A) 20%
- (B) 18%
- (C) 22%
- (D) 24%

- | Option Id |
|------------------------------|
| <input type="radio"/> 969001 |
| <input type="radio"/> 969002 |
| <input type="radio"/> 969003 |
| <input type="radio"/> 969004 |

Right Answer :

20%

Right Option Id : 969001

Question 90

Question Id : 970

The maximum limit of Death-cum-Retirement Gratuity is presently Rs. _____ .

मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा वर्तमान में रु. _____ है ।

Answer :

- (A) 20 lakh / 20 लाख
- (B) 25 lakh / 25 लाख
- (C) 15 lakh / 15 लाख
- (D) 30 lakh / 30 लाख

- | Option Id |
|------------------------------|
| <input type="radio"/> 970001 |
| <input type="radio"/> 970002 |
| <input type="radio"/> 970003 |
| <input type="radio"/> 970004 |

Right Answer :

25 lakh / 25 लाख

Right Option Id : 970002

Question 91

Question Id : 971

The current rate of Daily Allowance (Travelling Allowance) for the Railway employees in the Level 6 to 8 as per 7th CPC is _____ .

सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार लेवल 6 से 8 तक के रेलवे कर्मचारियों के लिए दैनिक भत्ते (यात्रा भत्ते) की वर्तमान दर _____ है ।

Answer :

- (A) Rs. 1250 / रु. 1250
- (B) Rs. 1125 / रु. 1125
- (C) Rs. 1000 / रु. 1000
- (D) Rs. 1500 / रु. 1500

- | Option Id |
|------------------------------|
| <input type="radio"/> 971001 |
| <input type="radio"/> 971002 |
| <input type="radio"/> 971003 |
| <input type="radio"/> 971004 |

Right Answer :

Rs. 1000 / रु. 1000

Right Option Id : 971003

Question 92

Question Id : 972

A Railway servant is entitled to commute for lump sum payment of an amount not exceeding _____ of his pension .

एक रेलवे कर्मचारी अपनी पेंशन का अधिकतम _____ भाग, एक मुश्त भुगतान के लिए संराशीकृत करने का हकदार है ।

Answer :

- (A) 25%
- (B) 30%
- (C) 35%
- (D) 40%

Option Id
972001
972002
972003
972004

Right Answer :

40%

Right Option Id : 972004

Question 93

Question Id : 973

For construction of new house, the maximum amount of House Building Advance which can be sanctioned is equal to _____ Basic Pay, subject to a maximum of Rs. _____ .

नये मकान के निर्माण के लिए स्वीकृत किये जा सकने वाले मकान निर्माण अग्रिम की अधिकतम राशि _____ के मूल वेतन के बराबर है, जो अधिकतम रु. _____ हो सकती है ।

Answer :

- (A) 14 months, 15 lakhs / 14 महीने, 15 लाख
- (B) 34 months, 25 lakhs / 34 महीने, 25 लाख
- (C) 24 months, 20 lakhs / 24 महीने, 20 लाख
- (D) 44 months, 30 lakhs / 44 महीने, 30 लाख

Option Id
973001
973002
973003
973004

Right Answer :

34 months 25 lakhs / 34 महीने 25 लाख

Right Option Id : 973002

Question 94

Question Id : 974

The web based application for monitoring entire process of litigations of Government of India is _____ .

भारत सरकार के मुकदमों की पूरी प्रक्रिया की निगरानी के लिए वेब आधारित एप्लीकेशन _____ है ।

Answer :

- (A) ARPAN / अर्पण
- (B) NIVARAN / निवारण
- (C) ANUBHAV / अनुभव
- (D) LIMBS / एल.आई.एम.बी.एस.

Option Id
974001
974002
974003
974004

Right Answer :

LIMBS / एल.आई.एम.बी.एस.

Right Option Id : 974004

Question 95

Question Id : 975

Which of the following is not an interest bearing advance :

निम्नलिखित में से कौन सा ब्याज लगने वाला अग्रिम नहीं है :

Answer :

- (A) Advance for purchase of Computer / कंप्यूटर की खरीद के लिए अग्रिम
- (B) Advance for purchase of House / घर की खरीद के लिए अग्रिम
- (C) Advance of Travelling Allowance for tour / यात्रा के लिए यात्रा भत्ते का अग्रिम
- (D) Advance for purchase of Car / कार की खरीद के लिए अग्रिम

Option Id
975001
975002
975003
975004

Right Answer :

Advance of Travelling Allowance for tour / यात्रा के लिए यात्रा भत्ते का अग्रिम

Right Option Id : 975003

Question 96

Question Id : 976

In the context of funds for Railway works, what is the full form of RRSK :

रेलवे कार्यों के लिए निधियों के संदर्भ में, आर.आर.एस.के. का पूरा नाम क्या है :

Answer :

- (A) Rashtriya Rail Saranksha Kosh / राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष
- (B) Rashtriya Rail Suraksha Kosh / राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष
- (C) Railway Revenue Samayojan Kosh / रेलवे रेवेन्यू समायोजन कोष
- (D) Railway Renewal Samayojan Kosh / रेलवे रिन्यूअल समायोजन कोष

Option Id

- 976001
- 976002
- 976003
- 976004

Right Answer :

Rashtriya Rail Saranksha Kosh / राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष

Right Option Id : 976001

Question 97

Question Id : 977

Cost of replacement of an overaged bridge will be charged to _____ .

एक पुराने पुल के बदलाव की लागत _____ को चार्ज की जाएगी ।

Answer :

- (A) Development Fund / विकास निधि
- (B) Revenue / राजस्व
- (C) Capital / पूँजी
- (D) Depreciation Reserve Fund / मूल्यहास आरक्षित निधि

Option Id

- 977001
- 977002
- 977003
- 977004

Right Answer :

Depreciation Reserve Fund / मूल्यहास आरक्षित निधि

Right Option Id : 977004

Question 98

Question Id : 978

The report of Comptroller and Auditor General of India presented to the Parliament is taken up for consideration by _____ .

भारत के नियंत्रक और लेखापरीक्षक की संसद में प्रस्तुत रिपोर्ट पर _____ द्वारा विचार किया जाता है ।

Answer :

- (A) Public Accounts Committee / लोक लेखा समिति
- (B) Estimates Committee / प्राक्कलन समिति
- (C) Committee on PSU / सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति
- (D) Ethics Committee / आचार संबंधी समिति

Option Id

- 978001
- 978002
- 978003
- 978004

Right Answer :

Public Accounts Committee / लोक लेखा समिति

Right Option Id : 978001

Question 99

Question Id : 979

No Eligibility Criteria is required for works tenders having advertised value up to _____ .

_____ तक की विज्ञापित मूल्य वाले वर्क्स टेंडरों के लिए किसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की आवश्यक नहीं है ।

Answer :

- (A) Rs. 20 Lakh / रु. 20 लाख
- (B) Rs. 40 lakh / रु. 40 लाख
- (C) Rs. 50 lakh / रु. 50 लाख
- (D) Rs. 30 lakh / रु. 30 लाख

Option Id

- 979001
- 979002
- 979003
- 979004

Right Answer :

Rs. 50 lakh / रु. 50 लाख

Right Option Id : 979003

Question 100

Question Id : 980

In works contracts, the value of Performance Guarantee is equal to _____ of contract value .

वर्क्स कॉन्टैक्ट में परफॉरमेंस गारंटी की राशि, कॉन्टैक्ट मूल्य के _____ के बराबर होती है।

Answer :

- (A) 3%
- (B) 5%
- (C) 7%
- (D) 10%

Option Id
980001
980002
980003
980004

Right Answer :

5%

Right Option Id : 980002

Question 101

Question Id : 981

The National portal for procurement of common use Goods and Services by the Central and State Government agencies is _____.

केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा सामान्य उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए राष्ट्रीय पोर्टल _____ है।

Answer :

- (A) GeM / जी.ई.एम.
- (B) IRWCMS / आई.आर.डब्ल्यू.सी.एम.एस.
- (C) IRPSM / आई.आर.पी.एस.एम.
- (D) AIMS / ए.आई.एम.एस.

Option Id
981001
981002
981003
981004

Right Answer :

GeM / जी.ई.एम.

Right Option Id : 981001

Question 102

Question Id : 982

For A-B-C Analysis of Stores in Indian Railway, all high consumption value items which represent _____ of total annual usage value, are classified as "A" category.

भारतीय रेलवे में स्टोर्स के A-B-C विश्लेषण के लिए, सभी उच्च उपभोग मूल्य के आइटम जिनका वार्षिक उपयोग मूल्य कुल वार्षिक उपयोग मूल्य का _____ होता है, को "ए" श्रेणी में वर्गीकृत किये जाते हैं।

Answer :

- (A) 80%
- (B) 60%
- (C) 50%
- (D) 90%

Option Id
982001
982002
982003
982004

eliminate

Deleted

Question 103

Question Id : 983

In Stores contracts, the Proprietary Article Certificate (PAC) is to be issued for the item required to be purchased from _____.

स्टोर के अनुबंधों में, प्रोप्राइट्री आर्टिकल सर्टिफिकेट (पी.ए.सी.) उस वस्तु के लिए जारी किया जाता है जिसे _____ से खरीदा जाना है।

Answer :

- (A) RDSO approved firms only / केवल आर.डी.एस.ओ. अनुमोदित फर्मों
- (B) Approved firms only / केवल अनुमोदित फर्मों
- (C) Single firm only / केवल एक फर्म
- (D) None of the given options / दिये गए विकल्पों में से कोई नहीं

Option Id
983001
983002
983003
983004

Right Answer :

Single firm only / केवल एक फर्म

Right Option Id : 983003

Question 104

Question Id : 984

Full form of GST is _____.

जी.एस.टी. का पूरा नाम _____ है।

Answer :

- (A) Goods and Sales Tax / गुड्स एवं सेल्स टैक्स

Option Id
984001

- (B) Goods and Services Tax / गुड्स एवं सर्विसेज टैक्स
(C) General and Sales Tax / जनरल एवं सेल्स टैक्स
(D) General and Services Tax / जनरल एवं सर्विसेज टैक्स

- 984002
 984003
 984004

Right Answer :

Goods and Services Tax / गुड्स एवं सर्विसेज टैक्स

Right Option Id : 984002

Question 105

Question Id : 985

The stores contract in which any number of specified items can be procured at fixed unit rate during the period of validity of contract, is called _____.

स्टोर्स अनुबंध जिसमें अनुबंध की वैधता के दौरान निश्चित इकाई दर पर, किसी भी संख्या में निर्दिष्ट वस्तुओं को खरीदा जा सकता है, _____ कहलाता है।

Answer :

- (A) Lump sum Contract / एकमुश्त अनुबंध
(B) Fixed Contract / फिक्स्ड अनुबंध
(C) Special Contract / विशेष अनुबंध
(D) Rate Contract / दर अनुबंध

- 985001
 985002
 985003
 985004

Right Answer :

Rate Contract / दर अनुबंध

Right Option Id : 985004

Question 106

Question Id : 986

Percentage of Working Expenses to Gross Earning of Indian Railway is known as _____.

भारतीय रेलवे की सकल आय में कार्यशील व्यय का प्रतिशत _____ के नाम से जाना जाता है।

Answer :

- (A) Profitability Ratio / लाभप्रदता अनुपात
(B) Liquidity Ratio / तरलता अनुपात
(C) Operating Ratio / परिचालन अनुपात
(D) Efficiency Ratio / कुशलता अनुपात

- 986001
 986002
 986003
 986004

Right Answer :

Operating Ratio / परिचालन अनुपात

Right Option Id : 986003

Question 107

Question Id : 987

Which of the following is not proposed under "Machinery and Plant Program" :

निम्नलिखित में से कौनसा "मशीन और संयंत्र कार्यक्रम" के अंतर्गत प्रस्तावित नहीं होगा :

Answer :

- (A) Requirement of Mobile Road Cranes / मोबाइल रोड क्रेन की आवश्यकता
(B) Requirement of new Track Machines / नयी ट्रैक मशीनों की आवश्यकता
(C) Requirement of new Road Vehicles / नये सड़क वाहनों की आवश्यकता
(D) Requirement of new Lathe Machine / नये लेथ मशीन की आवश्यकता

- 987001
 987002
 987003
 987004

Right Answer :

Requirement of new Track Machines / नयी ट्रैक मशीनों की आवश्यकता

Right Option Id : 987002

Question 108

Question Id : 988

In a works tender, if any offer is received without requisite Bid Security (Earnest Money) :

एक वर्क्स टेंडर में, यदि कोई ऑफर आवश्यक बिड सिक्यूरिटी (अर्नेस्ट मनी) के बिना प्राप्त किया जाता है तो :

Answer :

- (A) It will be summarily rejected / इसे तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा
(B) The tenderer will be asked to submit it / निविदाकर्ता से इसे जमा करने के लिए कहा जाएगा

- 988001
 988002

- (C) It will be deducted from bills / इसे बिलों से काटा जाएगा
(D) Tender committee will decide suitably / निविदा समिति उपयुक्त निर्णय लेगी

8 988003
8 988004

Right Answer :

It will be summarily rejected / इसे तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा

Right Option Id : 988001

Question 109

Question Id : 989

Abstract Estimate is framed _____.

संक्षिप्त प्राक्कलन _____ बनाया जाता है।

Answer :

- (A) To obtain technical sanction for the work /
कार्य की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के लिए
(B) To obtain administrative approval for the work /
कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए
(C) When actual expenditure exceeds sanctioned estimate cost by 25% /
वास्तविक खर्च के स्वीकृत खर्च से 25% से ज्यादा होने पर
(D) To add an item of work which was not included in sanctioned estimate /
कार्य के एक आइटम, जो स्वीकृत एस्टीमेट में शामिल नहीं है, को जोड़ने के लिए

Option Id
 989001
 989002
 989003
 989004

Right Answer :

To obtain administrative approval for the work /
कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए

Right Option Id : 989002

Question 110

Question Id : 990

Which of the following work is not carried out with Railway funds :

निम्नलिखित में से कौन सा कार्य रेलवे के फंड से नहीं किया जाता है :

Answer :

- (A) Zonal Works / ज़ोनल कार्य
(B) Urgent Works / अतिआवश्यक कार्य
(C) Quotation Works / कोटेशन कार्य
(D) Deposit Works / डिपोजिट कार्य

Option Id
 990001
 990002
 990003
 990004

Right Answer :

Deposit Works / डिपोजिट कार्य

Right Option Id : 990004