

QUESTION PAPER
Promotion to Gr.B posts against 70% Quota-{AEN} [SHIFT - 1]

Exam Date : 01/06/2025

Time : 03:00 PM - 05:00 PM

Part A

Question 1

Question Id : 2000

The reduced level of Point "A", which is on the ground, is 100 m and backsight reading on this point is 2.500 m. If the foresight reading on the inverted staff for Point B, which is on the ceiling, is 1.500 m. The reduced level of Point B will be _____.

पॉइंट "ए", जो की जमीन पर स्थित है, का रेड्युस्ट लेवल 100 मीटर है और इस पॉइंट पर बैकसाईट रीडिंग 2.500 मीटर है। पॉइंट "बी", जो छत पर स्थित है, की उल्टे स्टाफ पर फॉर्साईट रीडिंग 1.500 मीटर है। पॉइंट "बी" का रेड्युस्ट लेवल _____ होगा।

Answer :

- (A) 104.000 m / 104.000 मीटर
- (B) 96.000 m / 96.000 मीटर
- (C) 101.000 m / 101.000 मीटर
- (D) 99.000 m / 99.000 मीटर

Option Id

- 2000001
- 2000002
- 2000003
- 2000004

Right Answer :

104.000 m / 104.000 मीटर

Right Option Id : 2000001

Question 2

Question Id : 2001

The whole circle bearing of two lines AB and AC are 115 degree and 41 degree respectively. The angle BAC will be _____.

दो लाइनों एबी और एसी की घोल सर्किल बियरिंग क्रमशः 115 डिग्री और 41 डिग्री हैं। कोण बीएसी _____ होगा।

Answer :

- (A) 156 degree / 156 डिग्री
- (B) 115 degree / 115 डिग्री
- (C) 74 degree / 74 डिग्री
- (D) 41 degree / 41 डिग्री

Option Id

- 2001001
- 2001002
- 2001003
- 2001004

Right Answer :

74 degree / 74 डिग्री

Right Option Id : 2001003

Question 3

Question Id : 2002

If a metal rod firmly held between two points is heated, it will develop _____.

यदि दो बिंदुओं के बीच मजबूती से पकड़कर रखी गयी एक धातु की छड़ को गर्म किया जाए, तो उसमें _____ पैदा होगी।

Answer :

- (A) Tensile stress / टेंसाइल स्ट्रेस
- (B) Shear stress / शियर स्ट्रेस
- (C) Compressive stress / कम्प्रेसिव स्ट्रेस
- (D) None of the given options / दिये गए विकल्पों में से कोई नहीं

Option Id

- 2002001
- 2002002
- 2002003
- 2002004

Right Answer :

Compressive stress / कम्प्रेसिव स्ट्रेस

Right Option Id : 2002003

Question 4

Question Id : 2003

Out of the following, the heaviest I-section for same depth is _____.

निम्नलिखित में से, समान गहराई के लिए सबसे भारी आई-सेक्शन _____ है।

Answer :

- (A) ISWB / आई.एस.डब्लू.बी.

Option Id

- 2003001

- (B) ISHB / आई.एस.एच.बी.
(C) ISLB / आई.एस.एल.बी.
(D) ISMB / आई.एस.एम.बी.

- 2003002
 2003003
 2003004

Right Answer :

ISHB / आई.एस.एच.बी.

Right Option Id : 2003002

Question 5

Question Id : 2004

Bending stiffener in plate girder is provided to _____.

प्लेट गर्डर में बैंडिंग स्टिफ्नर _____ के लिए लगाया जाता है।

Answer :

- (A) Prevent corrosion of web / वेब के क्षरण को रोकने
(B) Increase moment of resistance of girder / गर्डर का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बढ़ाने
(C) Prevent excessive deflection of girder / गर्डर के अत्यधिक डिफ्लेक्शन को रोकने
(D) Prevent buckling of web / वेब की बकलिंग को रोकने

- 2004001
 2004002
 2004003
 2004004

Right Answer :

Prevent buckling of web / वेब की बकलिंग को रोकने

Right Option Id : 2004004

Question 6

Question Id : 2005

Admixture which causes early setting and hardening of concrete is called _____.

कंक्रीट को जल्दी सेट करने और सख्त बनाने वाले एडमिक्सचर को _____ कहा जाता है।

Answer :

- (A) Retarder / रिटार्डर
(B) Accelerator / एक्सीलरेटर
(C) Air entraining agent / एयर एन्ट्रेनिंग एजेंट
(D) Workability admixture / वर्केबिलिटी एडमिक्सचर

- 2005001
 2005002
 2005003
 2005004

Right Answer :

Accelerator / एक्सीलरेटर

Right Option Id : 2005002

Question 7

Question Id : 2006

The frog of the brick in masonry is generally kept on _____.

चिनाई में ईंट का फ्रॉग आम तौर पर _____ पर रखा जाता है।

Answer :

- (A) Top face / उपर वाले फेस
(B) Bottom face / नीचे वाले फेस
(C) Shorter face / छोटे वाले फेस
(D) Longer face / लम्बे वाले फेस

- 2006001
 2006002
 2006003
 2006004

Right Answer :

Top face / उपर वाले फेस

Right Option Id : 2006001

Question 8

Question Id : 2007

The compacting factor test of concrete determines its _____.

कंक्रीट का कॉम्पैक्टिंग फैक्टर परीक्षण इसकी _____ निर्धारित करता है।

Answer :

- (A) Porosity / पोरोसिटी
(B) Strength / स्ट्रेंथ

- 2007001
 2007002

Right Answer :
Workability / वर्केबिलिटी

Right Option Id : 2007003

Question 9

Question Id : 2008

Plasticity Index of soil is defined as _____.

मृदा के प्लास्टिसिटी इंडेक्स को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है :

Answer :

- (A) Liquid Limit – Shrinkage Limit / लिक्विड लिमिट – श्रीकेज लिमिट
(B) Plastic Limit – Liquid Limit / प्लास्टिक लिमिट - लिक्विड लिमिट
(C) Plastic Limit – Shrinkage Limit / प्लास्टिक लिमिट - श्रीकेज लिमिट
(D) Liquid Limit – Plastic Limit / लिक्विड लिमिट - प्लास्टिक लिमिट

Option Id
2008001
2008002
2008003
2008004

Right Answer :

Liquid Limit – Plastic Limit / लिक्विड लिमिट - प्लास्टिक लिमिट

Right Option Id : 2008004

Question 10

Question Id : 2009

A soil having all the particles of nearly the same size is known as _____.

लगभग एक ही आकार के सभी कणों वाली मृदा को कैसे जाना जाता है ?

Answer :

- (A) Uniformly graded / यूनिफॉर्मली ग्रेडेड
(B) Gap graded / गैप ग्रेडेड
(C) Well graded / वेल ग्रेडेड
(D) None of the given options / दिये गए विकल्पों में से कोई नहीं

Option Id
2009001
2009002
2009003
2009004

Right Answer :

Uniformly graded / यूनिफॉर्मली ग्रेडेड

Right Option Id : 2009001

Question 11

Question Id : 2010

Greater skin friction in well foundation sinking _____.

वेल फाउंडेशन की सिंकिंग में ज्यादा स्किन फ्रिक्शन _____।

Answer :

- (A) Accelerates the sinking of well / वेल सिंकिंग को त्वरित करता है
(B) Does not affect the sinking of well / वेल सिंकिंग पर प्रभाव नहीं डालता है
(C) Retards the sinking of well / वेल सिंकिंग को धीमा करता है
(D) None of the given options / दिये गए विकल्पों में से कोई नहीं

Option Id
2010001
2010002
2010003
2010004

Right Answer :

Retards the sinking of well / वेल सिंकिंग को धीमा करता है

Right Option Id : 2010003

Question 12

Question Id : 2011

Granite stone is generally not used for ordinary building construction because _____.

ग्रेनाइट पत्थर का उपयोग साधारणतः सामान्य भवन निर्माण के लिए नहीं किया जाता है क्योंकि _____।

Answer :

- (A) It cannot be polished / इसे पोलिश नहीं किया जा सकता है
(B) It is costly / यह महंगा होता है
(C) It has less strength / इसकी स्ट्रेंग्थ कम होती है

Option Id
2011001
2011002
2011003

(D) It is not fireproof / यह फायर प्रूफ नहीं है

2011004

Right Answer :

It is costly / यह महंगा होता है

Right Option Id : 2011002

Question 13

Question Id : 2012

In which of the following survey for a Railway project, the centre line of the proposed new Railway line gets fully transferred on the ground by means of pegs at every 20 m :

एक रेलवे प्रोजेक्ट के लिये निम्नलिखित में से किस सर्वेक्षण में, प्रस्तावित नई रेलवे लाइन की सेंटर लाइन प्रत्येक 20 मीटर पर खूंटियों के माध्यम से पूरी तरह जमीन पर स्थानांतरित की जाती है :

Answer :

- (A) Reconnaissance Survey / टोह सर्वेक्षण
- (B) Final Location Survey / अंतिम मार्ग निर्धारण सर्वेक्षण
- (C) Preliminary Survey / प्रारंभिक सर्वेक्षण
- (D) Traffic Survey / यातायात सर्वेक्षण

Option Id

- 2012001
- 2012002
- 2012003
- 2012004

Right Answer :

Final Location Survey / अंतिम मार्ग निर्धारण सर्वेक्षण

Right Option Id : 2012002

Question 14

Question Id : 2013

As per Engineering Code, the Grade Compensation for curvature in Broad Gauge is _____ % per degree of curvature .

इंजीनियरिंग कोड के अनुसार, ब्रॉड गेज में वक्रता के लिए ग्रेड कंपनेशन, वक्रता की प्रति डिग्री के लिए _____ % है ।

Answer :

- (A) 0.04
- (B) 0.05
- (C) 0.03
- (D) 0.06

Option Id

- 2013001
- 2013002
- 2013003
- 2013004

Right Answer :

0.04

Right Option Id : 2013001

Question 15

Question Id : 2014

What is meant by marking of "FTC" by paint on a PSC Sleeper ?

किसी पी.एस.सी. स्लीपर पर पेंट द्वारा लिखे गये "एफ.टी.सी." का क्या अर्थ है ?

Answer :

- (A) Fine Track Cement / फाइन ट्रैक सीमेंट
- (B) Full Technical Certified / फुल टेक्निकल सर्टिफाइड
- (C) Fit for Track Circuiting / फिट फॉर ट्रैक सर्किटिंग
- (D) Full Test Certified / फुल टेस्ट सर्टिफाइड

Option Id

- 2014001
- 2014002
- 2014003
- 2014004

Right Answer :

Fit for Track Circuiting / फिट फॉर ट्रैक सर्किटिंग

Right Option Id : 2014003

Question 16

Question Id : 2015

As per IRPWM, any formation is identified as "Weak Formation" if the ballast penetration profile is of _____ shape and maximum depth of penetration is more than _____ .

आई.आर.पी.डब्ल्यू.एम. के अनुसार, किसी भी फार्मेशन को "कमजोर फार्मेशन" के रूप में पहचाना जाता है यदि गिटी का पेनिट्रेशन प्रोफाइल _____ आकार का है और पेनिट्रेशन की अधिकतम गहराई _____ से अधिक है ।

Answer :

- (A) W, 25 cm / डब्ल्यू 25 से.मी.
- (B) U, 30 cm / यू 30 से.मी.

Option Id

- 2015001
- 2015002

- (C) U, 25 cm / यू 25 से.मी.
(D) W, 30 cm / डब्ल्यू 30 से.मी.

8 2015003
8 2015004

Right Answer :

W 30 cm / डब्ल्यू 30 से.मी.

Right Option Id : 2015004

Question 17

Question Id : 2016

The Muster, Gang Chart and Gang Diary are kept in the possession of _____.

मस्टर, गैंग चार्ट और गैंग डायरी को _____ के स्वामित्व में रखा जाता है।

Answer :

- (A) Key Man / चाबी वाला
(B) SSE/ P. Way (in-charge) / एस.एस.ई./रेलपथ (प्रभारी)
(C) J.E. / P. Way (Sectional) / जे.ई./रेलपथ (सेक्शनल)
(D) Gang Mate / गैंग मेट

Option Id
2016001
2016002
2016003
2016004

Right Answer :

Gang Mate / गैंग मेट

Right Option Id : 2016004

Question 18

Question Id : 2017

As per IRPWM, if mass lubrication of Elastic Rail Clips is to be taken for any reason, at least _____ sleepers shall be kept intact between two sleepers on which Elastic Rail Clips are removed.

आई.आर.पी.डब्ल्यू.एम. के अनुसार, यदि किसी कारणवश इलास्टिक रेल किलप्स का सामूहिक लुब्रिकेशन किया जाना है, तो जिन दो स्लीपरों पर से इलास्टिक रेल किलप्स हटाई गई हैं उनके बीच कम से कम _____ स्लीपरों को यथावत रखा जाना चाहिये।

Answer :

- (A) 15
(B) 10
(C) 25
(D) 20
- Option Id
2017001
2017002
2017003
2017004

Right Answer :

15

Right Option Id : 2017001

Question 19

Question Id : 2018

Which of the following is not a type of "Traction Bonds" provided in Electrified sections :

निम्नलिखित में से कौन सा, विद्युतीकृत अनुभागों में लगाये जाने वाले "ट्रैक्शन बॉड्स" का एक प्रकार नहीं है :

Answer :

- (A) Longitudinal Rail Bonds / लोंगीट्युडीनल रेल बोन्ड्स
(B) Junction Bonds / जंक्शन बोन्ड्स
(C) Cross Bonds / क्रॉस बोन्ड्स
(D) Structure Bonds / स्ट्रक्चर बोन्ड्स

Option Id
2018001
2018002
2018003
2018004

Right Answer :

Junction Bonds / जंक्शन बोन्ड्स

Right Option Id : 2018002

Question 20

Question Id : 2019

Which of the following is presently not an approved Pre-heating system for A. T. Welding of Rail on Indian Railway :

निम्नलिखित में से कौन सी प्री-हीटिंग प्रणाली, वर्तमान में भारतीय रेलवे पर रेल की ए.टी. वेल्डिंग के लिए स्वीकृत नहीं है :

Answer :

- (A) Air – Petrol Pre-heating / एयर – पेट्रोल प्री-हीटिंग
(B) Oxy – LPG Pre-heating / ओक्सी – एल.पी.जी. प्री-हीटिंग

Option Id
2019001
2019002

- (C) Oxy – CNG Pre-heating / ओक्सी – सी.एन.जी. प्री-हीटिंग
(D) Compressed Air – Petrol Pre-heating / कंप्रेस्ड एयर – पेट्रोल प्री-हीटिंग

8 2019003
8 2019004

Right Answer :

Oxy – CNG Pre-heating / ओक्सी – सी.एन.जी. प्री-हीटिंग

Right Option Id : 2019003

Question 21

Question Id : 2020

Which of the following is the correct sequence of various activities in the welding by Stationary Flash Butt Welding Plant :

निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर फ्लैश बट वेल्डिंग प्लांट द्वारा वेल्डिंग के लिए विभिन्न गतिविधियों का सही अनुक्रम है :

Answer :

- (A) Initial Burn off – Preheating – Flashing – Forging /
प्रारंभिक बर्न ऑफ – प्रीहीटिंग – फ्लैशिंग – फोर्जिंग
(B) Initial Burn off – Flashing – Preheating – Forging /
प्रारंभिक बर्न ऑफ – फ्लैशिंग – प्रीहीटिंग – फोर्जिंग
(C) Flashing - Initial Burn off - Preheating - Forging /
फ्लैशिंग – प्रारंभिक बर्न ऑफ – प्रीहीटिंग – फोर्जिंग
(D) Forging – Preheating - Initial Burn off – Flashing /
फोर्जिंग – प्रीहीटिंग – प्रारंभिक बर्न ऑफ – फ्लैशिंग

Option Id
 2020001
 2020002
 2020003
 2020004

Right Answer :

Initial Burn off – Preheating – Flashing – Forging /
प्रारंभिक बर्न ऑफ – प्रीहीटिंग – फ्लैशिंग – फोर्जिंग

Right Option Id : 2020001

Question 22

Question Id : 2021

For carrying out destressing of LWR track using Rail Tensor, the prevailing rail temperature should be _____ than the required destressing temperature .

रेल टेंसर का उपयोग करके एल.डबल्यू.आर. ट्रैक की डिस्ट्रेसिंग करने के लिए, प्रचलित रेल तापमान आवश्यक डिस्ट्रेसिंग तापमान से _____ होना चाहिए ।

Answer :

- (A) More / ज्यादा
(B) Less / कम
(C) Equal to / बराबर
(D) None of the given options / दिये गए विकल्पों में से कोई नहीं

Option Id
 2021001
 2021002
 2021003
 2021004

Right Answer :

Less / कम

Right Option Id : 2021002

Question 23

Question Id : 2022

Which of the following advanced technique has been introduced recently in Indian Railway, for ultrasonic testing of Flash Butt Weld :

फ्लैश बट वेल्ड के अल्ट्रासोनिक परीक्षण के लिए हाल ही में भारतीय रेलवे में निम्नलिखित में से कौन सी उन्नत तकनीक शुरू की गई है :

Answer :

- (A) Long Range Ultrasonic Testing / लॉन्ग रेंज अल्ट्रासोनिक परीक्षण
(B) Dry Coupled Ultrasonic Testing / ड्राई कपल्ड अल्ट्रासोनिक परीक्षण
(C) Phased Array Ultrasonic Testing / फेज्ड ऐरे अल्ट्रासोनिक परीक्षण
(D) Internal Rotating Inspection System / इंटरनल रोटेटिंग इंस्पेक्शन सिस्टम

Option Id
 2022001
 2022002
 2022003
 2022004

Right Answer :

Phased Array Ultrasonic Testing / फेज्ड ऐरे अल्ट्रासोनिक परीक्षण

Right Option Id : 2022003

Question 24

Question Id : 2023

In case of turnouts located in curves, there should be no change of Cant between points _____ outside the toe of switch and _____ beyond the nose of crossing .

वक्रों में स्थित टर्नआउट्स के मामले में, स्विच के टो के _____ पीछे और क्रॉसिंग के नोज से _____ आगे के बिंदुओं के बीच उठान में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए ।

Answer :

Option Id

- (A) 30 m, 30 m / 30 मी., 30 मी.
(B) 20 m, 30 m / 20 मी., 30 मी.
(C) 30 m, 20 m / 30 मी., 20 मी.
(D) 20 m, 20m / 20 मी., 20 मी.

- 2023001
 2023002
 2023003
 2023004

Right Answer :

20 m 20m / 20 मी. 20 मी.

Right Option Id : 2023004

Question 25

Question Id : 2024

The curve, connecting the turnout from heel of crossing to the adjoining track, is called _____ curve.

क्रासिंग की हील के बाद, टर्नआउट को संलग्न लाइन से जोड़ने वाले वक्र को _____ वक्र कहते हैं।

Answer :

- (A) Turn in / टर्न इन
(B) Turn out / टर्न आउट
(C) Joining / जोइनिंग
(D) Connecting / कनेक्टिंग

- Option Id
 2024001
 2024002
 2024003
 2024004

Right Answer :

Turn in / टर्न इन

Right Option Id : 2024001

Question 26

Question Id : 2025

As per IRPWM, which of the following is not a specified category of track tolerance for maintenance of track :

आई.आर.पी.डब्ल्यू.एम. के अनुसार, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रैक के रखरखाव के लिए ट्रैक टॉलरेंस की एक निर्धारित श्रेणी नहीं है :

Answer :

- (A) Planned Maintenance Limits / नियोजित अनुरक्षण सीमायें
(B) Need Based Maintenance Limits / आवश्यकता आधारित अनुरक्षण सीमायें
(C) Excellent Maintenance Limits / उत्कृष्ट अनुरक्षण सीमायें
(D) Urgent Maintenance Limits / तत्काल अनुरक्षण सीमायें

- Option Id
 2025001
 2025002
 2025003
 2025004

Right Answer :

Excellent Maintenance Limits / उत्कृष्ट अनुरक्षण सीमायें

Right Option Id : 2025003

Question 27

Question Id : 2026

As per Indian Railway Schedule of Dimensions, what is the maximum horizontal distance from centre of straight track to face of passenger platform coping in Broad Gauge ?

भारतीय रेलवे शेड्यूल ऑफ डायमेंशंस के अनुसार, ब्रॉड गेज में सीधे ट्रैक के सेंटर से पैसेंजर प्लेटफार्म की कोपिंग के बीच अधिकतम क्षैतिज दूरी क्या है ?

Answer :

- (A) 1690 mm / 1690 मि.मी.
(B) 1660 mm / 1660 मि.मी.
(C) 1670 mm / 1670 मि.मी.
(D) 1680 mm / 1680 मि.मी.

- Option Id
 2026001
 2026002
 2026003
 2026004

Right Answer :

1680 mm / 1680 मि.मी.

Right Option Id : 2026004

Question 28

Question Id : 2027

For execution of which of the following works, sanction of Commissioner Railway Safety will be required ?

निम्नलिखित में से किस कार्य के निष्पादन के लिए रेलवे संरक्षा आयुक्त की मंजूरी की आवश्यकता होगी ?

Answer :

Option Id

- (A) Construction of road-over-bridge / उपरगामी सड़क पुल का निर्माण
- (B) Re-modelling of yard / यार्ड की रिमॉडलिंग
- (C) Elimination of manned level crossing / मानवयुक्त समपार फाटक समाप्त करना
- (D) Construction of minor bridge / माइनर पुल का निर्माण

- 2027001
- 2027002
- 2027003
- 2027004

Right Answer :

Re-modelling of yard / यार्ड की रिमॉडलिंग

Right Option Id : 2027002

Question 29

Question Id : 2028

After the first refresher course, the SSE (USFD) should be sent to RDSO or IRICEN for Refresher Course once in ____ years .

पहले पुनर्शर्या कोर्स के बाद, एस.एस.ई. (यू.एस.एफ.डी.) को ____ वर्ष में एक बार पुनर्शर्या कोर्स के लिए आर.डी.एस.ओ. या इरिसेन भेजा जाना चाहिए ।

Answer :

- (A) 4
- (B) 6
- (C) 3
- (D) 5

- 2028001
- 2028002
- 2028003
- 2028004

Right Answer :

5

Right Option Id : 2028004

Question 30

Question Id : 2029

Track renewal proposals are processed through ____ for sanction .

ट्रैक नवीकरण प्रस्तावों को मंजूरी के लिए ____ के माध्यम से प्रोसेस किया जाता है ।

Answer :

- (A) IRPSM / आई.आर.पी.एस.एम.
- (B) e-Office / ई-ऑफिस
- (C) e-DAS / ई-डी.ए.एस.
- (D) IRWCMS / आई.आर.डब्ल्यू.सी.एम.एस.

- 2029001
- 2029002
- 2029003
- 2029004

Right Answer :

IRPSM / आई.आर.पी.एस.एम.

Right Option Id : 2029001

Question 31

Question Id : 2030

Unserviceable materials released from track renewal are classified as ____ .

ट्रैक नवीकरण से निकलने वाली अनुपयोगी सामग्रियों को ____ के रूप में वर्गीकृत किया जाता है ।

Answer :

- (A) Class – I / श्रेणी - I
- (B) Class – II / श्रेणी – II
- (C) Class – III / श्रेणी – III
- (D) Class – IV / श्रेणी – IV

- 2030001
- 2030002
- 2030003
- 2030004

Right Answer :

Class – III / श्रेणी – III

Right Option Id : 2030003

Question 32

Question Id : 2031

As per IRPWM, the normal initial life of detonators is ____ years .

आई.आर.पी.डब्ल्यू.एम. के अनुसार, पटाखों की सामान्य प्रारंभिक जीवन अवधि ____ वर्ष है ।

Answer :

- (A) 10

- 2031001

(B) 8
(C) 6
(D) 5

2031002
 2031003
 2031004

Right Answer :

5

Right Option Id : 2031004

Question 33

Question Id : 2032

The person in-charge for working rail dollies shall be a railway servant not lower than _____ in rank .

रेल डॉली के चालन के प्रभारी रेल कर्मचारी का पद स्तर _____ से कम नहीं होना चाहिये ।

Answer :

- (A) Keyman / चाबी वाला
(B) Gang mate / गैंग मेट
(C) JE (P. Way) / जे.ई. (रेलपथ)
(D) SSE (P. Way) / एस.एस.ई. (रेलपथ)

Option Id
 2032001
 2032002
 2032003
 2032004

Right Answer :

JE (P. Way) / जे.ई. (रेलपथ)

Right Option Id : 2032003

Question 34

Question Id : 2033

Trolleyman are required to have medical fitness of Class _____ .

ट्रॉलीमैन के लिए _____ वर्ग की मेडिकल फिटनेस होना आवश्यक है ।

Answer :

- (A) A-1 / ए-1
(B) C-2 / सी-2
(C) B-1 / बी-1
(D) A-3 / ए-3

Option Id
 2033001
 2033002
 2033003
 2033004

Right Answer :

A-3 / ए-3

Right Option Id : 2033004

Question 35

Question Id : 2034

In Track Management System (TMS), who is authorised to create an ADEN as new user ?

रेलपथ प्रबंधन प्रणाली (टी.एम.एस) में, एक ए.डी.ई.एन. को नए उपयोगकर्ता के रूप में जोड़ने लिए किसे अधिकृत किया गया है ?

Answer :

- (A) Railway Board Security Administrator / रेलवे बोर्ड सुरक्षा प्रशासक
(B) Zonal Security Administrator / क्षेत्रीय सुरक्षा प्रशासक
(C) Divisional Security Administrator / मंडल सुरक्षा प्रशासक
(D) Divisional TMS Administrator / मंडल टी.एम.एस. प्रशासक

Option Id
 2034001
 2034002
 2034003
 2034004

Right Answer :

Divisional Security Administrator / मंडल सुरक्षा प्रशासक

Right Option Id : 2034003

Question 36

Question Id : 2035

For recording track measurements at any accident site, the notation "Left" and "Right" are with respect to _____ .

किसी दुर्घटना स्थल पर ट्रैक मापन रिकॉर्ड करने के लिए, "बाएं" और "दाएं" का अंकन _____ के संदर्भ में होता है ।

Answer :

- (A) Direction of increasing km / बढ़ते कि.मी. की दिशा
(B) Direction of Train movement / ट्रेन संचालन की दिशा

Option Id
 2035001
 2035002

- (C) Direction of Zonal Railway HQ / क्षेत्रीय रेलवे मुख्यालय की दिशा
(D) Direction of Division HQ / मंडल मुख्यालय की दिशा

8 2035003
8 2035004

Right Answer :

Direction of Train movement / ट्रेन संचालन की दिशा

Right Option Id : 2035002

Question 37

Question Id : 2036

The Grouting Pressure for Cement Pressure Grouting, for repair of masonry of bridges, should be _____ kg/sq.cm.

पुलों की चिनाई की मरम्मत के लिए की जा रही सीमेंट प्रेशर ग्राउटिंग में ग्राउटिंग प्रेशर _____ किलोग्राम/वर्ग सेंटीमीटर होना चाहिए।

Answer :

- (A) 0.2 to 0.4 / 0.2 से 0.4
(B) 10 to 15 / 10 से 15
(C) 15 to 20 / 15 से 20
(D) 2 to 4 / 2 से 4

Option Id
8 2036001
8 2036002
8 2036003
8 2036004

Right Answer :

2 to 4 / 2 से 4

Right Option Id : 2036004

Question 38

Question Id : 2037

While replacing rivets at a loose joint, not more than _____ of rivets should be cut at a time .

एक ढीले जोड़ पर रिवेटों को बदलते समय, एक बार में _____ से अधिक रिवेट एक साथ नहीं काटे जाने चाहिए।

Answer :

- (A) 5%
(B) 10%
(C) 15%
(D) 20%

Option Id
8 2037001
8 2037002
8 2037003
8 2037004

Right Answer :

10%

Right Option Id : 2037002

Question 39

Question Id : 2038

Which of the following bearing does not need periodical greasing :

निम्नलिखित में से किस बेरिंग में नियमित ग्रीसिंग की आवश्यकता नहीं होती है :

Answer :

- (A) All Sliding Bearing / सभी स्लाइडिंग बेरिंग
(B) Roller and Rocker Bearing / रोलर एंड रॉकर बेरिंग
(C) Phosphor Bronze Bearing / फोस्फोर ब्रॉन्ज बेरिंग
(D) None of the given options / दिये गये विकल्पों में से कोई नहीं

Option Id
8 2038001
8 2038002
8 2038003
8 2038004

Right Answer :

Phosphor Bronze Bearing / फोस्फोर ब्रॉन्ज बेरिंग

Right Option Id : 2038003

Question 40

Question Id : 2039

Which of the following is not an advantage of epoxy grouting as compared to cement pressure grouting of bridges :

निम्नलिखित में से कौन सा, पुलों की सीमेंट प्रेशर ग्राउटिंग की तुलना में इपॉक्सी ग्राउटिंग का एक लाभ नहीं है :

Answer :

- (A) Cheaper / सस्ता
(B) Quick setting / जल्दी सेटिंग
(C) Low shrinkage / कम श्रीन्केज

Option Id
8 2039001
8 2039002
8 2039003

Right Answer :

Cheaper / सस्ता

Right Option Id : 2039001**Question 41****Question Id : 2040**

The suggested method to rehabilitate a cracked individual bed block of a bridge is _____.

एक पुल के क्रेक हो चुके इंडिविजुअल बेड ब्लॉक को पुनर्वासित करने के लिए सुझाया गया तरीका _____ है।

Answer :

- (A) Replacing with through RCC bed block / थ्रू आर.सी.सी. बेड ब्लॉक से बदलना
- (B) Cement Pressure Grouting / सीमेंट प्रेशर ग्राउटिंग
- (C) Epoxy Grouting / इपोक्सी ग्राउटिंग
- (D) Jacketting / जैकेटिंग

Option Id

- 2040001
- 2040002
- 2040003
- 2040004

Right Answer :

Replacing with through RCC bed block / थ्रू आर.सी.सी. बेड ब्लॉक से बदलना

Right Option Id : 2040001**Question 42****Question Id : 2041**

Which of the following river training/protection structure is constructed transverse to the direction of river flow and projects from the bank into the river :

निम्नलिखित में से कौन सी रिवर ट्रेनिंग/प्रोटेक्शन संरचना नदी के प्रवाह की दिशा के अनुप्रस्थ दिशा में बनाई जाती है, और तट से नदी में प्रोजेक्ट होती है :

Answer :

- (A) Guide Bund / गाइड बंड
- (B) Closure Bund / क्लोजर बंड
- (C) Marginal Bund / मार्जिनल बंड
- (D) Spur / स्पर

Option Id

- 2041001
- 2041002
- 2041003
- 2041004

Right Answer :

Spur / स्पर

Right Option Id : 2041004**Question 43****Question Id : 2042**

Ventilation caused in tunnels, due to considerable air flow caused by the travel of train inside the tunnel, is called _____.

सुरंग के अंदर ट्रेन के चलने के कारण होने वाले काफी वायु प्रवाह के कारण, सुरंगों में होने वाले वेंटिलेशन को _____ कहा जाता है।

Answer :

- (A) Forced ventilation / फोर्स्ड वेंटिलेशन
- (B) Natural ventilation / प्राकृतिक वेंटिलेशन
- (C) Artificial ventilation / कृत्रिम वेंटिलेशन
- (D) Mechanical ventilation / यांत्रिक वेंटिलेशन

Option Id

- 2042001
- 2042002
- 2042003
- 2042004

Right Answer :

Natural ventilation / प्राकृतिक वेंटिलेशन

Right Option Id : 2042002**Question 44****Question Id : 2043**

As per IRBM, identification of vulnerable cuttings should be done by _____.

आई.आर.बी.एम. के अनुसार, असुरक्षित कटिंग की पहचान _____ द्वारा की जानी चाहिए।

Answer :

- (A) Chief Bridge Engineer / मुख्य पुल इंजीनियर
- (B) Divisional Railway Manager / मंडल रेल प्रबंधक
- (C) Senior Divisional Engineer / वरिष्ठ मंडल इंजीनियर
- (D) Assistant Divisional Engineer / सहायक मंडल इंजीनियर

Option Id

- 2043001
- 2043002
- 2043003
- 2043004

Right Answer :

Senior Divisional Engineer / वरिष्ठ मंडल इंजीनियर

Right Option Id : 2043003**Question 45****Question Id : 2044**

ADEN along with his counterpart of the Public Works Department or Irrigation Department of the State Government shall jointly inspect canal and irrigation crossing in his section _____.

ए.डी.एन. को राज्य सरकार के लोक निर्माण विभाग या सिंचार्व विभाग के अपने समकक्ष के साथ, सभी नहर और सिंचार्व क्रासिंग का संयुक्त रूप से निरीक्षण _____ करना चाहिये।

Answer :

- (A) Once a year after the monsoon / वर्ष में एक बार मानसून के बाद
- (B) Once in two years after the monsoon / दो वर्ष में एक बार मानसून के बाद
- (C) Once in two years before the monsoon / दो वर्ष में एक बार मानसून के पहले
- (D) Wherever necessary / जहाँ आवश्यक हो वहाँ

Option Id

- 2044001
- 2044002
- 2044003
- 2044004

Right Answer :

Wherever necessary / जहाँ आवश्यक हो वहाँ

Right Option Id : 2044004**Question 46****Question Id : 2045**

A Condition Rating Number (CRN) of "0" for any bridge component indicates that the component _____.

पुल के किसी घटक के लिए कंडीशन रेटिंग नंबर (सी.आर.एन.) "0" यह दर्शाता है की उस घटक _____।

Answer :

- (A) Was not inspected / का निरीक्षण नहीं किया गया
- (B) Is in Sound condition/ की स्थिति अच्छी है
- (C) Requires routine maintenance / को नियमित रखरखाव की आवश्यकता है
- (D) Requires major repairs / को बड़े मरम्मत की आवश्यकता है

Option Id

- 2045001
- 2045002
- 2045003
- 2045004

Right Answer :

Was not inspected / का निरीक्षण नहीं किया गया

Right Option Id : 2045001**Question 47****Question Id : 2046**

After one year of installation, the camber of PSC girders is checked by SSE (Bridge) at a frequency of _____.

लगाने के एक वर्ष के बाद, पी.एस.सी. गर्डरों के कैम्बर की जांच एस.एस.ई. (पुल) द्वारा _____ की आवृत्ति पर की जाती है।

Answer :

- (A) Once in 3 year / 3 वर्ष में एक बार
- (B) Once in a year / 1 वर्ष में एक बार
- (C) Once in 5 years / 5 वर्ष में एक बार
- (D) Once in 2 years / 2 वर्ष में एक बार

Option Id

- 2046001
- 2046002
- 2046003
- 2046004

Right Answer :

Once in 5 years / 5 वर्ष में एक बार

Right Option Id : 2046003**Question 48****Question Id : 2047**

Looseness of HSFG bolts should not be verified by which of the following method/indication :

एच.एस.एफ.जी. बोल्टों के ढीलेपन को निम्नलिखित में कौन से तरीके/संकेत द्वारा सत्यापित नहीं किया जाना चाहिए :

Answer :

- (A) Appearance of rust between the bolt head/ washer/ nut /
बोल्ट के हेड/वॉशर/नट के बीच जंग का दिखना
- (B) Hitting the bolt with test hammer /
बोल्ट को टेस्टिंग हमर से ठोकना
- (C) Marks left by water /
पानी द्वारा छोड़े गए निशान

Option Id

- 2047001
- 2047002
- 2047003

(D) Apparent relative movement between the steel parts joined by HSFG bolt /
एच.एस.एफ.जी. बोल्ट द्वारा जुड़े स्टील भागों के बीच स्पष्ट सापेक्षिक मूवमेंट

2047004

Right Answer :

Hitting the bolt with test hammer /
बोल्ट को टेस्टिंग हथोड़े से ठोकना

Right Option Id : 2047002

Question 49

Question Id : 2048

All structures like Workshops shall be inspected by the Assistant Divisional Engineer _____.

सहायक मंडल इंजीनियर द्वारा, कार्यशालाओं जैसी सभी संरचनाएँ का निरीक्षण _____ किया जाना चाहिये ।

Answer :

- (A) Once in 5 years / 5 वर्ष में एक बार
- (B) Once in 3 years / 3 वर्ष में एक बार
- (C) Once in 2 years / 2 वर्ष में एक बार
- (D) Once in a year / 1 वर्ष में एक बार

Option Id

2048001

2048002

2048003

2048004

Right Answer :

Once in 5 years / 5 वर्ष में एक बार

Right Option Id : 2048001

Question 50

Question Id : 2049

As per IRWM, at the stations where SSE (Works) is headquartered, a _____ is kept for occupants of staff quarters to enter any complaint about their quarters .

आई.आर.डब्ल्यू.एम. के अनुसार, एस.एस.ई. (कार्य) के मुख्यालय वाले स्टेशन पर, स्टाफ कार्टर के निवासियों के लिए अपनी कार्टर संबंधी शिकायत दर्ज करने के लिए एक _____ रखी जाता है ।

Answer :

- (A) Petty Repair Book / पेटी रिपेयर बुक
- (B) Major Repair Book / मेजर रिपेयर बुक
- (C) Joint Repair Book / संयुक्त रिपेयर बुक
- (D) Complaint Book / शिकायत बुक

Option Id

2049001

2049002

2049003

2049004

Right Answer :

Complaint Book / शिकायत बुक

Right Option Id : 2049004

Question 51

Question Id : 2050

Which of the following remedy will help in preventing leakage from the flat roofs :

नीचे दिए गए में से कौन सा उपाय, समतल छतों से लीकेज को रोकने में मदद करेगा :

Answer :

- (A) Providing adequate slope on the roof /
छत पर पर्याप्त ढलान देना
- (B) Providing fillet at the junction of roof and parapet wall /
छत और पैरापेट दीवार के जंक्शन पर फिलेट देना
- (C) Providing slope and drip course in the coping /
कोपिंग में ढलान और ड्रिप कोर्स प्रदान करना
- (D) All the given options /
दिये गए सभी विकल्प

Option Id

2050001

2050002

2050003

2050004

Right Answer :

All the given options /
दिये गए सभी विकल्प

Right Option Id : 2050004

Question 52

Question Id : 2051

As per IRWM, the minimum residual chlorine available in the water, at the farthest end, shall be _____ mg per litre .

आई.आर.डब्ल्यू.एम. के अनुसार, सबसे दूरतम छोर पर पानी में उपलब्ध न्यूनतम अवशिष्ट क्लोरीन _____ मिलीग्राम प्रति लीटर होना चाहिए ।

Answer :

Option Id

- (A) 0.5
(B) 0.2
(C) 0.4
(D) 0.3

- 2051001
 2051002
 2051003
 2051004

Right Answer :

0.2

Right Option Id : 2051002

Question 53

Question Id : 2052

If any sub-surface aquifer, to be recharged through Rain Water Harvesting, is located below a clayey surface, the suitable method to recharge it will be :

यदि वर्षा जल संचयन के माध्यम से रिचार्ज किया जाने वाला कोई सब-सरफेस अकिफर एक क्लेय सर्फेस से नीचे स्थित है, तो इसे रिचार्ज करने के लिए उपयुक्त विधि कौन सी होगी :

Answer :

- (A) Through Shafts / शाफ्ट के माध्यम से
(B) Through Recharge Pit / रिचार्ज पिट के माध्यम से
(C) Through Recharge Trench / रिचार्ज ट्रेंच के माध्यम से
(D) None of the given options / दिये गए विकल्पों में से कोई नहीं

- Option Id
 2052001
 2052002
 2052003
 2052004

Right Answer :

Through Shafts / शाफ्ट के माध्यम से

Right Option Id : 2052001

Question 54

Question Id : 2053

For periodical testing, samples of water are sent to _____ Department .

आवधिक परीक्षण के लिये, पानी के नमूने _____ विभाग को भेजे जाते हैं ।

Answer :

- (A) Engineering / इंजीनियरिंग
(B) Safety / सरंक्षा
(C) Electrical / विद्युत
(D) Medical / चिकित्सा

- Option Id
 2053001
 2053002
 2053003
 2053004

Right Answer :

Medical / चिकित्सा

Right Option Id : 2053004

Question 55

Question Id : 2054

For design of sewers as per IRWM, generally _____ of the water supplied may be considered to reach the sewers .

आई.आर.डब्ल्यू.एम. के अनुसार सीवर की डिजाइन के लिए, सामान्यतः आपूर्ति किए गए पानी का _____ सीवर तक पहुँचना माना जा सकता है ।

Answer :

- (A) 80%
(B) 60%
(C) 70%
(D) 90%

- Option Id
 2054001
 2054002
 2054003
 2054004

Right Answer :

80%

Right Option Id : 2054001

Question 56

Question Id : 2055

Temporary occupation of Railway land by hawkers, which does not require action under PPE Act to evict them, are classified as _____ encroachments .

फेरीवालों द्वारा रेलवे भूमि पर अस्थायी रूप से कब्जा, जिनको हटाने के लिए पी.पी.ई. अधिनियम के तहत कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है, _____ अतिक्रमण के रूप में वर्गीकृत होते हैं ।

Answer :

- (A) Category – A / श्रेणी – ए

- Option Id
 2055001

- (B) Category – B / श्रेणी – बी
 (C) Category – C / श्रेणी – सी
 (D) Category – D / श्रेणी – डी

2055002
 2055003
 2055004

Right Answer :

Category – B / श्रेणी – बी

Right Option Id : 2055002

Question 57

Which of the following is not allowed for the surplus Railway land :

अधिशेष रेलवे भूमि के लिए निम्नलिखित से किस की अनुमति नहीं है :

Answer :

- (A) Planting suitable trees on it /
 इस पर उपयुक्त पेड़ लगाना
 (B) Placing it at disposal of State Government for afforestation /
 इसे वनरोपण के लिए राज्य सरकार को उपलब्ध कराना
 (C) Licensing it for cultivation purpose /
 इसे खेती के लिए लाइसेंस पर देना
 (D) All the given options /
 दिये गये सभी विकल्प

Option Id
 2056001
 2056002
 2056003
 2056004

Right Answer :

Licensing it for cultivation purpose /
 इसे खेती के लिए लाइसेंस पर देना

Right Option Id : 2056003

Question 58

Which of the following need not be shown on "Completion Drawing" of a bridge :

एक पुल की "कम्पलीशन ड्राइंग" पर निम्नलिखित में से किसे दिखाने की आवश्यकता नहीं है :

Answer :

- (A) Reduced level of Rail /
 रेल का रेड्युस्ड लेवल
 (B) Reduced level of Bed Blocks /
 बेड ब्लॉक्स के रेड्युस्ड लेवल
 (C) Reduced levels of top and bottom of foundations /
 नींवों के टॉप और बॉटम के रेड्युस्ड लेवल
 (D) Reference to detailed estimate of the work /
 कार्य के ब्योरेवार प्राक्कलन का सन्दर्भ

Option Id
 2057001
 2057002
 2057003
 2057004

Right Answer :

Reference to detailed estimate of the work /
 कार्य के ब्योरेवार प्राक्कलन का सन्दर्भ

Right Option Id : 2057004

Question 59

A report submitted to competent authority for incurring expenditure on a work which is necessary to safeguard life or property or to repair damage to the line caused by flood/accident/other unforeseen contingency, but for which estimate is not sanctioned, is called _____ .

एक रिपोर्ट जिसे सक्षम प्राधिकारी के पास ऐसे कार्य पर व्यय करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है जो जीवन या संपत्ति की सुरक्षा के लिए या बाढ़/दुर्घटना/अन्य अप्रत्याशित स्थिति के कारण लाइन को हुए नुकसान की मरम्मत करने के लिए आवश्यक है, लेकिन जिसके लिए प्राक्कलन स्वीकृत नहीं है, उसे _____ कहा जाता है ।

Answer :

- (A) Importance Certificate / इम्पोर्टेस सर्टिफिकेट
 (B) Necessity Certificate / नेसेसिटी सर्टिफिकेट
 (C) Urgency Certificate / अर्जेंसी सर्टिफिकेट
 (D) Requirement Certificate / रिकायरमेंट सर्टिफिकेट

Option Id
 2058001
 2058002
 2058003
 2058004

Right Answer :

Urgency Certificate / अर्जेंसी सर्टिफिकेट

Right Option Id : 2058003

Question 60**Question Id : 2059**

The Earnest Money (Bid Security) of the unsuccessful tenderers is _____ .

असफल निविदाकर्ताओं की अर्नेस्ट मनी (बिड सिक्यूरिटी) _____ है ।

Answer :

- (A) Refunded back to them / उनको वापिस कर दी जाती
- (B) Forfeited / जब्त कर ली जाती
- (C) Retained for other tenders / बाकी निविदाओं के लिए रख ली जाती
- (D) Adjusted in Security Deposit / सिक्यूरिटी डिपाजिट में समायोजित कर ली जाती

Option Id
2059001
2059002
2059003
2059004

Right Answer :

Refunded back to them / उनको वापिस कर दी जाती

Right Option Id : 2059001

Question 61**Question Id : 2060**

Zonal Maintenance Depots for Track Machines are under the control of _____ .

ट्रैक मशीनों के जोनल अनुरक्षण डिपो _____ के नियंत्रण में होते हैं ।

Answer :

- (A) Deputy Chief Engineer (TM HQ) / उप मुख्य इंजीनियर (टी.एम. मुख्यालय)
- (B) Deputy Chief Engineer (TM Line) / उप मुख्य इंजीनियर (टी.एम. लाइन)
- (C) Senior Divisional Engineer (Coordination) / वरिष्ठ मंडल इंजीनियर (समनव्य)
- (D) Deputy Chief Engineer (TMS) / उप मुख्य इंजीनियर (टी.एम.एस.)

Option Id
2060001
2060002
2060003
2060004

Right Answer :

Deputy Chief Engineer (TM Line) / उप मुख्य इंजीनियर (टी.एम. लाइन)

Right Option Id : 2060002

Question 62**Question Id : 2061**

Which of the following type of track will need maximum Squeezing Pressure from a tamping machine :

नीचे दिए गए में से किस प्रकार के ट्रैक को टैम्पिंग मशीन से अधिकतम स्कवीजिंग दबाव की आवश्यकता होगी :

Answer :

- (A) Plain track (Wooden Sleeper) / साधारण ट्रैक (लकड़ी के स्लीपर)
- (B) Plain track (PSC Sleeper) / साधारण ट्रैक (पी.एस.सी. स्लीपर)
- (C) Points and Crossing (Wooden Sleeper) / पॉइंट्स एवं क्रासिंग (लकड़ी के स्लीपर)
- (D) Points and Crossing (PSC Sleeper) / पॉइंट्स एवं क्रासिंग (पी.एस.सी. स्लीपर)

Option Id
2061001
2061002
2061003
2061004

Right Answer :

Points and Crossing (PSC Sleeper) / पॉइंट्स एवं क्रासिंग (पी.एस.सी. स्लीपर)

Right Option Id : 2061004

Question 63**Question Id : 2062**

At which of the following site, it is not advisable to use DTS in "maximum settlement mode" :

निम्नलिखित में से किस साईट पर, "अधिकतम सैटलमेंट मोड" में डी.टी.एस. का उपयोग करना उचित नहीं है :

Answer :

- (A) Maintenance site / अनुरक्षण साईट
- (B) Track renewal site / ट्रैक नवीकरण साईट
- (C) Deep screening site / डीप स्क्रीनिंग साईट
- (D) New track laying site / न्यू ट्रैक लेयिंग साईट

Option Id
2062001
2062002
2062003
2062004

Right Answer :

Maintenance site / अनुरक्षण साईट

Right Option Id : 2062001

Question 64

Question Id : 2063

The machines used for re-distribution of track Ballast and profiling of ballast along track are called as _____ .

ट्रैक बैलास्ट के पुनर्वितरण और ट्रैक के साथ बैलास्ट की प्रोफाइलिंग के लिए उपयोग की जाने वाली मशीनों को _____ कहा जाता है ।

Answer :

- (A) Ballast Profiling Machines / बैलास्ट प्रोफाइलिंग मशीन
- (B) Ballast Distribution Machines / बैलास्ट डिस्ट्रीब्यूशन मशीन
- (C) Ballast Cleaning Machines / बैलास्ट क्लीनिंग मशीन
- (D) Ballast Regulating Machines / बैलास्ट रेगुलेटिंग मशीन

Option Id

- 2063001
- 2063002
- 2063003
- 2063004

Right Answer :

Ballast Regulating Machines / बैलास्ट रेगुलेटिंग मशीन

Right Option Id : 2063004

Question 65

Question Id : 2064

Which of the following work cannot be done by Track Relaying Train :

निम्नलिखित में से कौन सा कार्य ट्रैक रिलेयिंग ट्रेन द्वारा नहीं किया जा सकता है :

Answer :

- (A) Complete Track Renewal / कम्पलीट ट्रैक रिन्यूअल
- (B) Through Fastening Renewal / थ्रू फास्टिंग रिन्यूअल
- (C) Through Sleeper Renewal / थ्रू स्लीपर रिन्यूअल
- (D) Through Rail Renewal / थ्रू रेल रिन्यूअल

Option Id

- 2064001
- 2064002
- 2064003
- 2064004

Right Answer :

Through Fastening Renewal / थ्रू फास्टिंग रिन्यूअल

Right Option Id : 2064002

Question 66

Question Id : 2065

On the straight track, the suggested speed of working for 72 Stone Rail Grinding Machine, for preventive grinding, is _____ kmph .

सीधे ट्रैक पर, 72 स्टोन रेल ग्राइंडिंग मशीन द्वारा निवारक ग्राइंडिंग करने के लिए सुझाई गई गति _____ कि.मी.प्र.घं. है ।

Answer :

- (A) 10
- (B) 12
- (C) 15
- (D) 18

Option Id

- 2065001
- 2065002
- 2065003
- 2065004

Right Answer :

15

Right Option Id : 2065003

Question 67

Question Id : 2066

Stipulated output for per effective hour of working of DTS machine is _____ .

डी.टी.एस. मशीन के प्रति प्रभावी कार्य घंटे के लिए निर्धारित आउटपुट _____ है ।

Answer :

- (A) 2500 m / 2500 मीटर
- (B) 3000 m / 3000 मीटर
- (C) 1500 m / 1500 मीटर
- (D) 2000 m / 2000 मीटर

Option Id

- 2066001
- 2066002
- 2066003
- 2066004

Right Answer :

2500 m / 2500 मीटर

Right Option Id : 2066001

Question 68

Question Id : 2067

When track machines are moving in the block section in group, these machines shall maintain a minimum safe distance of _____ from each other .

जब ट्रैक मशीनें समूह में ब्लॉक सेक्शन में चल रही हों, तो इन मशीनों को एक दूसरे से _____ की न्यूनतम सुरक्षित दूरी बनाए रखनी चाहिए।

Answer :

- (A) 100 m / 100 मीटर
- (B) 200 m / 200 मीटर
- (C) 150 m / 150 मीटर
- (D) 50 m / 50 मीटर

Option Id

- 2067001
- 2067002
- 2067003
- 2067004

Right Answer :

200 m / 200 मीटर

Right Option Id : 2067002

Question 69

Question Id : 2068

For MCM of Track Machine organisation, the Refresher Courses are conducted by _____.

ट्रैक मशीन संगठन के एम.सी.एम. के लिए, रिफ्रेशर पाठ्यक्रम _____ द्वारा आयोजित किए जाते हैं।

Answer :

- (A) IRICEN Pune / इरिसेन पुणे
- (B) RDSO Lucknow / आर.डी.एस.ओ. लखनऊ
- (C) IRTMTC Prayagraj / आई.आर.टी.एम.टी.सी. प्रयागराज
- (D) All the given options / दिये गए सभी विकल्प

Option Id

- 2068001
- 2068002
- 2068003
- 2068004

Right Answer :

IRTMTC Prayagraj / आई.आर.टी.एम.टी.सी. प्रयागराज

Right Option Id : 2068003

Question 70

Question Id : 2069

As per IRWM, _____ is responsible for maintenance of law and order on the Railways and trains.

आई.आर.डब्ल्यू.एम. के अनुसर, रेलवे और ट्रेनों पर कानून और व्यवस्था के रखरखाव के लिए _____ जिम्मेदार है।

Answer :

- (A) Railway Protection Force / रेलवे सुरक्षा बल
- (B) Local Police / स्थानीय पुलिस
- (C) Central Reserve Police Force / केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
- (D) Government Railway Police / सरकारी रेलवे पुलिस

Option Id

- 2069001
- 2069002
- 2069003
- 2069004

Right Answer :

Government Railway Police / सरकारी रेलवे पुलिस

Right Option Id : 2069004

Question 71

Question Id : 2070

The parliamentary committee of Official Language consists of _____ members.

संसदीय राजभाषा समिति में _____ सदस्य होते हैं।

Answer :

- (A) 20
- (B) 30
- (C) 25
- (D) 15

Option Id

- 2070001
- 2070002
- 2070003
- 2070004

Right Answer :

30

Right Option Id : 2070002

Question 72

Question Id : 2071

The name plates for use in a Railway office located in West Bengal shall be in _____.

पश्चिम बंगाल में स्थित एक रेलवे कार्यालय में उपयोग की जाने वाली नाम पट्टियाँ _____ में होनी चाहिये।

Answer :

- (A) Hindi / हिन्दी
- (B) English / इंग्लिश
- (C) Hindi, English and Bengali / हिन्दी, इंग्लिश एवं बंगाली
- (D) Hindi and English / हिन्दी एवं इंग्लिश

Option Id

- 2071001
- 2071002
- 2071003
- 2071004

Right Answer :

Hindi and English / हिन्दी एवं इंग्लिश

Right Option Id : 2071004

Question 73

Question Id : 2072

What is the periodicity of the meetings of the Official Language Implementation Committee of a Railway division ?

एक रेलवे मंडल की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों की आवधिकता क्या है ?

Answer :

- (A) Once in 3 months / 3 महीनों में एक बार
- (B) Every month / हर महीने
- (C) Once in 2 months / 2 महीनों में एक बार
- (D) Once in 6 months / 6 महीनों में एक बार

Option Id

- 2072001
- 2072002
- 2072003
- 2072004

Right Answer :

Once in 3 months / 3 महीनों में एक बार

Right Option Id : 2072001

Question 74

Question Id : 2073

Which Sub-Committee of Parliamentary Committee on Official Language, inspects the offices of Railway Ministry ?

संसदीय राजभाषा समिति की कौन सी उप-समिति रेल मंत्रालय के कार्यालयों का निरीक्षण करती है ?

Answer :

- (A) Draft and Evidence Sub-committee / मसौदा और साक्ष्य उप-समिति
- (B) First Sub-committee / प्रथम उप-समिति
- (C) Second Sub-committee / द्वितीय उप-समिति
- (D) Third Sub-committee / तृतीय उप-समिति

Option Id

- 2073001
- 2073002
- 2073003
- 2073004

Right Answer :

Second Sub-committee / द्वितीय उप-समिति

Right Option Id : 2073003

Question 75

Question Id : 2074

For the purpose of Hindi Training under Hindi Teaching Scheme, the Central Govt. employees have been classified into _____ categories .

हिन्दी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिन्दी प्रशिक्षण के लिए, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को _____ श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है ।

Answer :

- (A) Two / दो
- (B) Three / तीन
- (C) Five / पांच
- (D) Four / चार

Option Id

- 2074001
- 2074002
- 2074003
- 2074004

Right Answer :

Four / चार

Right Option Id : 2074004

Question 76

Question Id : 2075

Who is responsible to ensure that the documents coming under Section 3(3) of Official Language Act are issued in bilingual form ?

राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले दस्तावेजों को द्विभाषी रूप में जारी करवाना सुनिश्चित करना किसकी जिम्मेदारी है ?

Answer :

Option Id

- (A) Officer signing these documents / इन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी
(B) Administrative Head of Office / कार्यालय का प्रशासनिक प्रमुख
(C) Rajbhasha Adhikari of the Office / कार्यालय का राजभाषा अधिकारी
(D) None of the given options / दिये गये विकल्पों में से कोई नहीं

- 2075001
 2075002
 2075003
 2075004

Right Answer :

Officer signing these documents / इन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी

Right Option Id : 2075001

Question 77

Question Id : 2076

The Annual Program for use of Hindi by Central Government departments is issued by _____ .

केन्द्र सरकार के विभागों द्वारा हिंदी के प्रयोग हेतु वार्षिक कार्यक्रम _____ द्वारा जारी किया जाता है।

Answer :

- (A) Department of Personnel and Training / कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग
(B) Prime Minister Office / प्रधान मंत्री कार्यालय
(C) Home Ministry / गृह मंत्रालय
(D) Concerned Ministry / सम्बंधित मंत्रालय

- Option Id
 2076001
 2076002
 2076003
 2076004

Right Answer :

Home Ministry / गृह मंत्रालय

Right Option Id : 2076003

Question 78

Question Id : 2077

How many languages are enlisted in the Eighth Schedule of Constitution of India ?

भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में कितनी भाषाएँ सूचीबद्ध हैं ?

Answer :

- (A) 14
(B) 22
(C) 18
(D) 20

- Option Id
 2077001
 2077002
 2077003
 2077004

Right Answer :

22

Right Option Id : 2077002

Question 79

Question Id : 2078

As per Official Language Rules, the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli is classified as _____ .

राजभाषा नियमों के अनुसार, केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली को _____ के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

Answer :

- (A) Region "B" / "ख" क्षेत्र
(B) Region "D" / "घ" क्षेत्र
(C) Region "A" / "क" क्षेत्र
(D) Region "C" / "ग" क्षेत्र

- Option Id
 2078001
 2078002
 2078003
 2078004

Right Answer :

Region "B" / "ख" क्षेत्र

Right Option Id : 2078001

Question 80

Question Id : 2079

The World Hindi Day is celebrated on _____ .

विश्व हिंदी दिवस _____ को मनाया जाता है।

Answer :

- (A) 06 March / 06 मार्च

- Option Id
 2079001

- (B) 17 July / 17 जुलाई
(C) 24 October / 24 अक्टूबर
(D) 10 January / 10 जनवरी

- 2079002
 2079003
 2079004

Right Answer :

10 January / 10 जनवरी

Right Option Id : 2079004

Part B

Question 81

Question Id : 2080

A Railway employee is due to retire on 31.10.2025. The number of advance "Leave on Average Pay" to be credited to his account on 01.07.2025 will be _____.

एक रेलवे कर्मचारी 31.10.2025 को सेवानिवृत्त होने वाला है। 01.07.2025 को उसके खाते में जमा की जाने वाली अग्रिम "औसत वेतन छुट्टी" की संख्या _____ होगी।

Answer :

- (A) 15
(B) 10
(C) 14
(D) 12
- 2080001
 2080002
 2080003
 2080004

Right Answer :

10

Right Option Id : 2080002

Question 82

Question Id : 2081

Paternity leave to Male Railway servants can be granted upto _____ from the date of delivery of the child.

पुरुष रेलवे कर्मचारियों को, बच्चे के जन्म की तारीख से _____ तक पितृत्व अवकाश दिया जा सकता है।

Answer :

- (A) 4 months / 4 महीनों
(B) 2 months / 2 महीनों
(C) 1 month / 1 महीने
(D) 6 months / 6 महीनों
- 2081001
 2081002
 2081003
 2081004

Right Answer :

6 months / 6 महीनों

Right Option Id : 2081004

Question 83

Question Id : 2082

The number of days of joining time as admissible to a Railway servant, reduced by the number of days actually availed of, are credited to his leave account as _____.

एक रेलवे कर्मचारी को स्वीकृत किये जा सकने वाले जोइनिंग समय के दिनों की संख्या में से उसके द्वारा वास्तव में उपयोग किये गये दिनों की संख्या घटाकर बचे हुए दिन, उसके अवकाश खाते में _____ के रूप में जमा किए जाते हैं।

Answer :

- (A) Casual Leave / आकस्मिक अवकाश
(B) Leave on Half Average Pay / अर्ध-औसत वेतन अवकाश
(C) Leave on Average Pay / औसत वेतन अवकाश
(D) Special Leave / विशेष अवकाश
- 2082001
 2082002
 2082003
 2082004

Right Answer :

Leave on Average Pay / औसत वेतन अवकाश

Right Option Id : 2082003

Question 84

Question Id : 2083

Which of the following is not a National Holiday for Railway offices :

निम्नलिखित में से कौनसा रेलवे कार्यालयों के लिए एक राष्ट्रीय छुट्टी नहीं है :

Answer :

- (A) Dr. B. R. Ambedkar's Birthday / डॉ. बी. आर. अंबेडकर का जन्मदिन
- (B) Republic Day / गणतंत्र दिवस
- (C) Independence Day / स्वतंत्रता दिवस
- (D) Mahatma Gandhi's Birthday / महात्मा गांधी का जन्मदिन

Option Id

- 2083001
- 2083002
- 2083003
- 2083004

Right Answer :

Dr. B. R. Ambedkar's Birthday / डॉ. बी. आर. अंबेडकर का जन्मदिन

Right Option Id : 2083001

Question 85

Question Id : 2084

Which of the following does not fall in the category of "Movable Property" :

निम्नलिखित में से कौन सा "चल संपत्ति" की श्रेणी में नहीं आता है :

Answer :

- (A) Plot of land / भूमि का भूखंड
- (B) Jewellery / गहने
- (C) Car / कार
- (D) Shares of a company / एक कंपनी के शेयर

Option Id

- 2084001
- 2084002
- 2084003
- 2084004

Right Answer :

Plot of land / भूमि का भूखंड

Right Option Id : 2084001

Question 86

Question Id : 2085

An order of suspension is valid for _____, unless it is extended after review .

जब तक कि इसकी समीक्षा के बाद इसे आगे ना बढ़ाया जाये, एक निलंबन आदेश _____ तक वैध रहता है ।

Answer :

- (A) 60 days / 60 दिन
- (B) 90 days / 90 दिन
- (C) 45 days / 45 दिन
- (D) 120 days / 120 दिन

Option Id

- 2085001
- 2085002
- 2085003
- 2085004

Right Answer :

90 days / 90 दिन

Right Option Id : 2085002

Question 87

Question Id : 2086

Group "B" officers are entitled for issue of _____ as Duty Pass .

समूह "बी" के अधिकारी ऊँटी पास के रूप में _____ जारी किये जाने के पात्र हैं ।

Answer :

- (A) Gold Pass / स्वर्ण पास
- (B) Silver Pass / रजत पास
- (C) Bronze Pass / कांस्य पास
- (D) First Class "A" Card Pass / प्रथम श्रेणी "ए" कार्ड पास

Option Id

- 2086001
- 2086002
- 2086003
- 2086004

Right Answer :

Bronze Pass / कांस्य पास

Right Option Id : 2086003

Question 88

Question Id : 2087

Which of the following will not be considered as "Family Member" for the purpose of issue of Railway passes .

निम्नलिखित में से कौन सा रेलवे पास जारी करने के उद्देश्य से "परिवार का सदस्य" नहीं माना जाएगा ।

Answer :

Option Id

- (A) Earning spouse / कमाने वाली पत्नी
 (B) 24 year old Son studying in College / कॉलेज में पढ़ने वाला 24 वर्ष का पुत्र
 (C) 20 year old married daughter / 20 वर्ष की शादी शुदा पुत्री
 (D) None of the given options / दिये गये विकल्पों में से कोई नहीं

- 2087001
 2087002
 2087003
 2087004

Right Answer :

20 year old married daughter / 20 वर्ष की शादी शुदा पुत्री

Right Option Id : 2087003

Question 89

Question Id : 2088

A Railway servant compulsorily retired from service can be granted pension not less than _____ of normal pension on the date of his compulsory retirement .

अनिवार्य सेवानिवृत्ति किये गये एक रेलवे कर्मचारी को, उसकी अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तारीख पर सामान्य पेंशन की कम से कम _____ पेंशन दी जा सकती है ।

Answer :

- (A) One-half / आधी
 (B) One-third / एक-तिहाई
 (C) Three-fourth / तीन-चौथाई
 (D) Two-third / दो-तिहाई

- Option Id
 2088001
 2088002
 2088003
 2088004

Right Answer :

Two-third / दो-तिहाई

Right Option Id : 2088004

Question 90

Question Id : 2089

Who is the President of PREM meeting at Divisional Level ?

मंडल स्तर पर पी.आर.ई.एम. बैठक के अध्यक्ष कौन होते हैं ?

Answer :

- (A) Additional Divisional Railway Manager / अपर मंडल रेल प्रबंधक
 (B) Senior Most Branch Officer / वरिष्ठतम ब्रांच अधिकारी
 (C) Divisional Railway Manager / मंडल रेल प्रबंधक
 (D) Senior Divisional Personnel Officer / वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी

- Option Id
 2089001
 2089002
 2089003
 2089004

Right Answer :

Divisional Railway Manager / मंडल रेल प्रबंधक

Right Option Id : 2089003

Question 91

Question Id : 2090

For journey performed on duty by Auto-rickshaw, the current rate of Mileage Allowance, at places where no specific rates have been prescribed either by Directorate of Transport of the concerned State or of the neighbouring State, is _____ .

ऑटो-रिक्षा द्वारा ड्यूटी पर की गई यात्रा के लिए, उन स्थानों पर जहां संबंधित राज्य या पड़ोसी राज्य के परिवहन निदेशालय द्वारा कोई विशिष्ट दरें निर्धारित नहीं की गई हैं, माइलेज भत्ते की वर्तमान दर _____ है ।

Answer :

- (A) Rs. 12 per km / रु. 12 प्रति कि.मी.
 (B) Rs. 15 per km / रु. 15 प्रति कि.मी.
 (C) Rs. 18 per km / रु. 18 प्रति कि.मी.
 (D) Rs. 21 per km / रु. 21 प्रति कि.मी.

- Option Id
 2090001
 2090002
 2090003
 2090004

Right Answer :

Rs. 15 per km / रु. 15 प्रति कि.मी.

Right Option Id : 2090002

Question 92

Question Id : 2091

For a Railway employee who has opted for commutation of a part of his pension, the full original pension will be restored after _____ from the date of reduction in pension due to commutation .

एक रेलवे कर्मचारी, जिसने अपनी पेंशन के एक हिस्से के संराशीकरण का विकल्प चुना है, उसकी पूरी मूल पेंशन संराशीकरण के कारण पेंशन में कटौती की तारीख से _____ के बाद बहाल कर दी जाएगी ।

Answer :

- (A) 15 years / 15 वर्षों
- (B) 10 years / 10 वर्षों
- (C) 18 years / 18 वर्षों
- (D) 20 years / 20 वर्षों

Option Id

- 2091001
- 2091002
- 2091003
- 2091004

Right Answer :

15 years / 15 वर्षों

Right Option Id : 2091001

Question 93

Question Id : 2092

If a person has asked for some information under the Right to Information Act and is aggrieved by the decision of Central Public Information Officer on this request, he can make an appeal against this decision within _____ of receipt of such decision .

यदि किसी व्यक्ति ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत कुछ सूचना मांगी है और वह इस अनुरोध पर केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के निर्णय से नाखुश है, तो वह ऐसे निर्णय की प्राप्ति के _____ के भीतर इस निर्णय के खिलाफ अपील कर सकता है ।

Answer :

- (A) 15 days / 15 दिन
- (B) 30 days / 30 दिन
- (C) 45 days / 45 दिन
- (D) 60 days / 60 दिन

Option Id

- 2092001
- 2092002
- 2092003
- 2092004

Right Answer :

30 days / 30 दिन

Right Option Id : 2092002

Question 94

Question Id : 2093

The Standard Form used for issue of Minor Penalty chargesheet to a Railway employee is _____ .

एक रेलवे कर्मचारी को छोटी शास्ति का आरोप पत्र जारी करने के लिए प्रयुक्त मानक प्रपत्र _____ है ।

Answer :

- (A) SF - 11 / एस.एफ. - 11
- (B) SF - 5 / एस.एफ. - 5
- (C) SF - 14 / एस.एफ. - 14
- (D) SF - 13 / एस.एफ. - 13

Option Id

- 2093001
- 2093002
- 2093003
- 2093004

Right Answer :

SF - 11 / एस.एफ. - 11

Right Option Id : 2093001

Question 95

Question Id : 2094

Maximum number of Leave on Half Average Pay, which can be accumulated by a Railway employee is _____ .

एक रेलवे कर्मचारी द्वारा संचित की जा सकने वाली अर्ध-औसत वेतन अवकाश की अधिकतम संख्या _____ है ।

Answer :

- (A) 200 days / 200 दिन
- (B) 300 days / 300 दिन
- (C) 400 days / 400 दिन
- (D) Unlimited / असीमित

Option Id

- 2094001
- 2094002
- 2094003
- 2094004

Right Answer :

Unlimited / असीमित

Right Option Id : 2094004

Question 96

Question Id : 2095

In the context of sanctioned Railway works, Plan Head 30 is related to _____ .

अनुमोदित रेलवे कार्यों के संदर्भ में, प्लान हेड 30 _____ से संबंधित होता है ।

Answer :

- (A) Electrification Projects / विद्युतीकरण परियोजनाएं
(B) Signalling and Telecommunication / सिग्नल और दूरसंचार संबंधी कार्य
(C) Road Safety Works – Road Over/Under Bridges / सड़क संरक्षा कार्य – ऊपरी/निचले सड़क पुल
(D) Staff Welfare / कर्मचारी कल्याण

Option Id

- 2095001
 2095002
 2095003
 2095004

Right Answer :

Road Safety Works – Road Over/Under Bridges / सड़क संरक्षा कार्य – ऊपरी/निचले सड़क पुल

Right Option Id : 2095003

Question 97

Question Id : 2096

The new Primary Unit PU-49 created in Year 2024 is for _____.

वर्ष 2024 में बनाई गयी नई प्राइमरी यूनिट पी.यू.-49 _____ के लिए है।

Answer :

- (A) Overtime allowance / ओवरटाइम भत्ता
(B) Cost of materials from Stock / स्टॉक से सामग्री की लागत
(C) Office expenses / कार्यालय के खर्च
(D) Outsourcing of manpower/activities for track maintenance / ट्रैक के रखरखाव के लिए मानव संसाधनों/गतिविधियों की आउटसोर्सिंग

Option Id

- 2096001
 2096002
 2096003
 2096004

Right Answer :

Outsourcing of manpower/activities for track maintenance / ट्रैक के रखरखाव के लिए मानव संसाधनों/गतिविधियों की आउटसोर्सिंग

Right Option Id : 2096004

Question 98

Question Id : 2097

All charges for maintenance and repairs, after opening of the Railway line for traffic, are charged to _____.

यातायात के लिए खोलने के बाद, रेलवे लाइन के रखरखाव और मरम्मत के लिए सभी खर्च, _____ को चार्ज किये जाते हैं।

Answer :

- (A) Depreciation Reserve Fund / मूल्यहास आरक्षित निधि
(B) Development Fund / विकास निधि
(C) Revenue / राजस्व
(D) Capital / पूँजी

Option Id

- 2097001
 2097002
 2097003
 2097004

Right Answer :

Revenue / राजस्व

Right Option Id : 2097003

Question 99

Question Id : 2098

In works contract, the Bid security (Earnest money) of the tenderer whose tender is accepted, is _____.

वर्क्स कॉन्टैक्ट में, जिस निविदा को स्वीकार किया जाता है, उस निविदाकारी की बिड सिक्यूरिटी (अर्नेस्ट मनी) _____।

Answer :

- (A) Returned back to him / उसे वापिस दे दी जाती है
(B) Retained as part of Security Deposit / सिक्यूरिटी डिपाजिट के हिस्से के रूप में रख ली जाती है
(C) Forfeited / जब्त कर ली जाती है
(D) Paid back to him with bills / बिलों के साथ उसे वापिस भुगतान कर दी जाती है

Option Id

- 2098001
 2098002
 2098003
 2098004

Right Answer :

Retained as part of Security Deposit / सिक्यूरिटी डिपाजिट के हिस्से के रूप में रख ली जाती है

Right Option Id : 2098002

Question 100**Question Id : 2099**

Which of the following is not a type of notice issued to contractor for termination of any Works contract :

Answer :

- (A) 15 days Notice / 15 दिन का नोटिस
- (B) 7 days Notice / 7 दिन का नोटिस
- (C) 48 Hours Notice / 48 घंटे का नोटिस
- (D) Termination Notice / टर्मिनेशन नोटिस

Option Id
2099001
2099002
2099003
2099004

Right Answer :

15 days Notice / 15 दिन का नोटिस

Right Option Id : 2099001

Question 101**Question Id : 2100**

The online platform for managing works contracts of Indian Railways is _____ .

भारतीय रेलवे के वर्क्स अनुबंधों का प्रबंधन करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म _____ है ।

Answer :

- (A) IRPSM / आई.आर.पी.एस.एम.
- (B) IRWCMS / आई.आर.डब्ल्यू.सी.एम.एस.
- (C) IREPS / आई.आर.ई.पी.एस.
- (D) IRBMS / आई.आर.बी.एम.एस.

Option Id
2100001
2100002
2100003
2100004

Right Answer :

IRWCMS / आई.आर.डब्ल्यू.सी.एम.एस.

Right Option Id : 2100002

Question 102**Question Id : 2101**

The certificate required to be issued for procurement of Stores from a single firm only, is called _____ .

सिर्फ एक फर्म से ही स्टोर खरीदने के लिए जारी किया जाने वाला प्रमाण पत्र _____ कहा जाता है ।

Answer :

- (A) Proprietary Article Certificate / प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट
- (B) Single Source Certificate / सिंगल सोर्स सर्टिफिकेट
- (C) Urgency Certificate / अर्जेंसी सर्टिफिकेट
- (D) None of the given options / दिये गए विकल्पों में से कोई नहीं

Option Id
2101001
2101002
2101003
2101004

Right Answer :

Proprietary Article Certificate / प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट

Right Option Id : 2101001

Question 103**Question Id : 2102**

For best Inventory performance results, A-B-C analysis & V-E-D analysis should be combined. The first focus should be on _____ .

सर्वश्रेष्ठ इन्वेंटरी परफॉरमेंस परिणामों के लिए, ए-बी-सी विश्लेषण और वी-ई-डी विश्लेषण को संयोजित करना चाहिए। पहला ध्यान _____ पर होना चाहिए ।

Answer :

- (A) Vital and "C" Category Items / वाइटल एवं "सी" श्रेणी के आइटम
- (B) Desirable and "A" Category Items / डिजायरेबल एवं "ए" श्रेणी के आइटम
- (C) Desirable and "C" Category Items / डिजायरेबल एवं "सी" श्रेणी के आइटम
- (D) Vital and "A" Category Items / वाइटल एवं "ए" श्रेणी के आइटम

Option Id
2102001
2102002
2102003
2102004

Right Answer :

Vital and "A" Category Items / वाइटल एवं "ए" श्रेणी के आइटम

Right Option Id : 2102004

Question 104

Question Id : 2103

GST is a type of _____ .

जी.एस.टी. एक प्रकार का _____ है ।

Answer :

- (A) Direct Tax / प्रत्यक्ष कर
- (B) Local Tax / स्थानीय कर
- (C) Indirect Tax / अप्रत्यक्ष कर
- (D) Professional Tax / व्यावसायिक कर

Option Id

- 2103001
- 2103002
- 2103003
- 2103004

Right Answer :

Indirect Tax / अप्रत्यक्ष कर

Right Option Id : 2103003

Question 105

Question Id : 2104

What is full form of "LOA", as used in the works contracts _____ ?

वर्क्स संविदाओं में उपयोग किये जाने वाले "एल.ओ.ए." का पूर्ण रूप क्या है ?

Answer :

- (A) Letter of Acceptance / स्वीकृती पत्र
- (B) Letter of Approval / अनुमोदन पत्र
- (C) List of Annexures / अनुलग्नक की सूची
- (D) Line of Action / कार्यवाही की दिशा

Option Id

- 2104001
- 2104002
- 2104003
- 2104004

Right Answer :

Letter of Acceptance / स्वीकृती पत्र

Right Option Id : 2104001

Question 106

Question Id : 2105

All the revenue of Government of India is credited to _____ .

भारत सरकार की सभी राजस्व राशि _____ में जमा हो जाती है ।

Answer :

- (A) Reserve Bank of India / भारतीय रिजर्व बैंक
- (B) Contingency Fund of India / भारत की आकस्मिकता निधि
- (C) Consolidated Fund of India / भारत की संचित निधि
- (D) State Bank of India / भारतीय स्टेट बैंक

Option Id

- 2105001
- 2105002
- 2105003
- 2105004

Right Answer :

Consolidated Fund of India / भारत की संचित निधि

Right Option Id : 2105003

Question 107

Question Id : 2106

After merger of Railway Budget with General Budget, the rate of dividend paid by Railway Ministry to General Revenue has become _____ .

रेलवे बजट को सामान्य बजट के साथ मिलाने के बाद, रेलवे मंत्रालय द्वारा सामान्य राजस्व को दिए गए लाभांश की दर _____ हो गई है ।

Answer :

- (A) 2%
- (B) 0%
- (C) 3%
- (D) 5%

Option Id

- 2106001
- 2106002
- 2106003
- 2106004

Right Answer :

0%

Right Option Id : 2106002

Question 108

Question Id : 2107

Which of the following is not a method of obtaining works tenders in Indian Railway ?

निम्नलिखित में से कौनसा भारतीय रेलवे में वक्स निविदाएं प्राप्त करने का एक तरीका नहीं है ?

Answer :

- (A) Open tender system / खुला टेन्डर प्रणाली
- (B) Limited tender system / सीमित टेन्डर प्रणाली
- (C) Single tender system / एकल टेन्डर प्रणाली
- (D) Quotation system / कोटेशन प्रणाली

Option Id

- 2107001
- 2107002
- 2107003
- 2107004

Right Answer :

Quotation system / कोटेशन प्रणाली

Right Option Id : 2107004

Question 109

Question Id : 2108

The cost of replacements and renewals of exiting assets of Indian Railway is charged to _____ .

भारतीय रेलवे की मौजूदा संपत्तियों के बदलने और नवीनीकरण की लागत _____ को चार्ज की जाती है ।

Answer :

- (A) Capital Fund / पूँजी निधि
- (B) Development Fund / विकास निधि
- (C) Revenue Fund / राजस्व निधि
- (D) Depreciation Reserve Fund / मूल्यहास आरक्षित निधि

Option Id

- 2108001
- 2108002
- 2108003
- 2108004

Right Answer :

Depreciation Reserve Fund / मूल्यहास आरक्षित निधि

Right Option Id : 2108004

Question 110

Question Id : 2109

In the context of sanctioned Railway works, what is full form of LAW ?

अनुमोदित रेलवे कार्यों के संदर्भ में, एल.ए.डब्लू. का पूरा नाम क्या है ?

Answer :

- (A) List of Approved Works / लिस्ट ऑफ अप्रूब्ड वक्स
- (B) List of Associated Works / लिस्ट ऑफ एसोसिएटेड वक्स
- (C) List of Amended Works / लिस्ट ऑफ अमेंडेड वक्स
- (D) List of Auxiliary Works / लिस्ट ऑफ औक्सिलिअरी वक्स

Option Id

- 2109001
- 2109002
- 2109003
- 2109004

Right Answer :

List of Approved Works / लिस्ट ऑफ अप्रूब्ड वक्स

Right Option Id : 2109001